

CATÁLOGO 2024



VENTA DE MÁQUINAS



















Abrillantadoras

SKU: BF520.1 Luster/Glanz 13" **BF520**

SKU: BF522

Luster/Glanz 17" BF522

SKU: 1661205669585 **Abrillantadora 17**" HT-002

SKU: BF527.1 Alta Velocidad 20" **BF527**

Capacitación **Gratis Gran Valparaíso**

Soporte técnico en nuestra sucursal



Máquina para realizar lavado profesional de pisos y superficies, abrillantado de superficies Descripción con aplicación de ceras y lavado de alfombra.

> Esta máquina posee estanque para la utilización de detergentes, cepillos para lavado de pisos y para alfombra.

Se usa con porta pad para limpieza y abrillantado de pisos y superficies.



Abrillantadora de pisos encerados, decapa pisos en mal estado, lava alfombras y cubrepisos.

Máquina para abrillantar pisos encerados, decapar pisos en mal estado, lavar alfombras, mantención diaria de pisos, remoción de acumulación de cera, etc. Posee un estanque para la utilización de detergentes, cepillos para lavado de pisos y para lavado alfombra. Se usa con porta pad y pads para el proceso



Máguina para abrillantar, lavar v encerar pisos. su diseño también permite decapar pisos en mal estado y lavar alfombras. Está diseñada para la mantención diaria de pisos, permite la remoción de acumulación de cera y lavar diferentes tipos de alfombras. Posee un estanque para la utilización de detergentes, cepillos para lavado de pisos y para lavado alfombra.

Se usa con porta pad y pads para el proceso de abrillantado y para el proceso de decapado. de abrillantado y para el proceso de decapado.




Máguina para realizar abrillantado de pisos v superficies con aplicación de ceras acrílicas.

Posee un porta pad incorporado para el uso de pad de alta velocidad.

Cuenta con sistemas de seguridad en el manillar que evita la manipulación por personas sin conocimiento.

Alimentación	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz
Velocidad (RPM)	154	175	175	1200
Potencia (W)	750 (1,01 CV)	1200 (1,6 CV)	1100 (1,48 CV)	1800 (2,4 CV)
Capacidad de estanque (Lt)	7	10	7	No aplica
Peso (kg)	25	45	48	45
Nivel de ruido (dB)	62	62	60	60







Abrillantadoras

SKU: VN1715-P **Viper** 17" VN 1715.

SKU: VN2015-P **Viper** 20" VN 2015.

SKU: DR1500H Viper Alta velocidad 20" DR 1500H.

SKU: 70913447959443 Alta Velocidad 20" HT-1500C

Capacitación **Gratis Gran Valparaíso**

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



La Abrillantadora Viper VN1715 de 17 pulgadas está diseñada para limpiar y pulir casi cualquier superficie del piso.

De alta calidad, construcción metálica, engranajes de acero, bajo ruido de motor. Fácil de usar y transportar, amigable, confiable y potente.

Otras aplicaciones incluyen también la limpieza de alfombras.

Cuenta con un cable amarillo seguro de tres hilos de 15 mt.



La VN 2015 de Viper es una abrillantadora de pisos de 20", profesional, con gran desempeño y fácil de mantener. Idónea para hacer el es ergonómica, robusta y fiable. De alta calidad, construcción metálica, engranajes de acero y bajo ruido de motor. Fácil de usar y transportar, amigable, confiable y potente

Tiene un diseño multi-propósito diseñado para limpiar, decapar y pulir casi cualquier tipo de piso. Otras aplicaciones incluyen la limpieza de alfombras.

Cuenta con un cable amarillo seguro de tres hilos de 15 mt.



La abrillantadora DR 1500H es robusta, fiable y robustez. Está diseñada para trabajo pesado, mantenimiento de los suelos más duros. Ideal para una preparación del brillo más duradero. este abrillantador eléctrico es también la mejor opción para productividad en abrillanta- to de suelos en grandes superficies, como do y mantenimiento de suelos.

> Cuenta con un regulador de posición/altura. asa plegable y ergonómica y bloqueo de seguridad.

Tiene un cable de 15mt de longitud.



Diseñada para mantener y abrillantar suelos más duros. Ideal para una preparación del brillo más duradero, este abrillantador eléctrico es también la mejor opción para productividad en abrillantado y mantenimienoficinas, tiendas, etc.

Posee un porta pad incorporado para el uso de pad de alta velocidad.

Tiene un cable de 12mt de longitud.

Alimentación	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz
Velocidad (RPM)	175	175	1500	1500
Potencia (W)	1100 (1,48 CV)	1500 (2 CV)	1200 (1,6 CV)	1100 (1,48 CV)
Capacidad de estanque (Lt)	7	7	No aplica	No aplica
Peso (kg)	45,8	49,4	40	44
Nivel de ruido (dB)	<63	<63	<70	<70







SKU: HT15
IMPORTASEO
15 Litros - HT15t

IMPORTASEO
30 Litros - HT30

SKU: HT60-2 IMPORTASEO 60 Litros - HT60-2 SKU: HT80-3 IMPORTASEO 80 Litros - HT80-3

Todas pueden aspirar polvo y líquidos.

Todas con filtros de poliéster lavables.





98cm



Descripción

La aspiradora HT15 aspiradora polvo y agua, es por su tamaño es ideal para transportar, esto junto a sus variados accesorios y boquillas permiten llegar a todos los rincones y lugares tales como alfombras, esquinas, cortinas, sillones, etc.

Su filtro de poliéster que viene incluido es fácil de limpiar y volver a utilizar.

Esta aspiradora es adaptable para usar filtro HEPA, el cual permite aspirar polvo fino de hasta 0.5 µm*.

*Filtro HEPA se adquiere por separado.

La aspiradora HT30 aspiradora polvo y agua, es por su tamaño es ideal para transportar, esto junto a sus variados accesorios y boquillas permiten llegar a todos los rincones y lugares tales como alfombras, esquinas, cortinas, sillones, etc.

Su filtro de poliéster que viene incluido es fácil de limpiar y volver a utilizar.

Esta aspiradora es adaptable para usar filtro HEPA, el cual permite aspirar polvo fino de hasta 0.5 µm*.

*Filtro HEPA se adquiere por separado.

La aspiradora HT60 para polvo y agua para aspirado de grandes superficies, con sus ruedas y carro permite un fácil traslado, sus 2 motores le dan un gran poder para aspirar rápidamente la suciedad de superficies, esto junto a sus variados accesorios y boquillas permiten llegar a todos los rincones y lugares de difícil acceso.Incluye filtro de poliéster de fácil de limpieza para volver a utilizar.

Esta aspiradora es adaptable para usar filtro HEPA, el cual permite aspirar polvo fino de hasta 0.5 µm*.


*Filtro HEPA se adquiere por separado.

La aspiradora HT80 para polvo y agua para aspirado de grandes superficies, con sus ruedas y carro permite un fácil traslado, sus 3 motores le dan un gran poder para aspirar rápidamente la suciedad de superficies, esto junto a sus variados accesorios y boquillas permiten llegar a todos los rincones y lugares de difícil acceso.Incluye filtro de poliéster de fácil de limpieza para volver a utilizar.

Esta aspiradora es adaptable para usar filtro HEPA, el cual permite aspirar polvo fino de hasta 0.5 µm*.

*Filtro HEPA se adquiere por separado.

N° motores	1	1	2	3
Succión de aspiradora (mbar)	210	230	250	250
Potencia motor (W)	1200	1200	2000	3000
Flujo de aire aspirado (L/S)	48	53	106	120
Alimentación	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz
Diámetro aspiradora (ø cm)	34,5	34,5	44	44







SKU: BF570.1

poco.

Luster/Glanz BF570 15 Litros.

SKU: BF575.1

Luster/Glanz BF575 30 Litros.

SKU: 7021000000580

Luster/Glanz BF580 70 Litros.

SKU: BF585

Luster/Glanz BF585 80 Litros.

Todas pueden aspirar polvo y líquidos.

Todas con filtros de poliéster lavables.

Descripción



Máquina para aspirado de oficinas, y lugares en que se requiere una aspiradora que pese

Es fácil de transportar por su tamaño. Con sus kit de accesorios profesionales permite llegar a todos los lugares. Incluye accesorios para aspiración de zonas mojadas, para alfombras, para aspirar esquinas, etc.

Diseñada para varias horas de trabajo continuo. El filtro de poliéster es fácil de limpiar y volver a usar.



Esta máquina para aspirado de oficinas, es pequeña y fácil de transportar.

Gracias a sus accesorios permite llegar a todos los lugares, incluyendo rincones en el aspirado de alfombras, cortinas, sillones, etc.

Máguina diseñada para trabajar varias horas. Debido a su filtro de poliéster más es fácil de limpiar y volver a usar.



Máquina para aspirado de grandes superficies, Máquina para aspirado de grandes superficon ruedas y carro para un fácil traslado. Exclusiva para aspirar rápidamente la suciedad de superficies.

Permite el aspirado de agua y/o líquidos, como también el aspirado de polvo. Con sus variados accesorios permite llegar a todos los Permite el aspirado de agua y/o líquidos, lugares, incluyendo rincones difíciles.

Aspira la suciedad depositada en superficies de talleres y faenas de terminaciones inmobiliarias, entre otros lugares. El filtro de poliéster es fácil de limpiar y volver a usar.



cies, con sus ruedas y carro permite un fácil traslado.

Cuenta con 3 motores para un mejor aspirado.

como también el aspirado de polvo. Con sus variados accesorios permite llegar a todos los lugares, incluyendo rincones difíciles.

Aspira la suciedad depositada en superficies de talleres y faenas de terminaciones inmobiliarias, entre otros lugares. El filtro de poliéster es fácil de limpiar y volver a usar

N° motores	1	1	2	3
Presión de vacío (mm H2O)	1800	2000	2000	3000
Potencia motor (W)	1200	1200	2000	3000
Flujo de aire aspirado (m³/hora)	172 (47,8Lt/s)	190,89 (53 Lt/s)	380 (105.6 Lt/s)	510 (141.7 Lt/s)
Voltaje (V)	220	220	220	220
Diámetro manguera (ø mm)	36	36	38	38







SKU: LSU135.1 **Viper** LSU 135 35Lt.

SKU: LSU275 **Viper** LSU 275 75Lt.

SKU: LSU395-EU **Viper** LSU 395 95Lt.

Despacho gratis gran **Valparaíso**

Soporte técnico en nuestra sucursal



Descripción

LSU 135 de Viper es un aspirador de agua y de polvo profesional. Fácil de usar, robusto y con un poder de aspiración óptimo.

La gama de productos LSU tiene un diseño modular con diferencias en los tamaños del depósito y en los tipos de motor.

Como norma, la máquina se entrega con los siguientes

boquilla para rincones, cepillo para polvo redonda, herramienta de recogida húmeda y herramientas de recogida en seco.



La aspiradora Polvo/Aqua Viper LSU LSU 275 es un aspiradora La aspiradora LSU 395 de Viper es un aspirador de aqua y profesional, fácil de usar, robusta y con un óptimo poder de

El depósito del LSU 275 es de 75 litros y cuenta con dos

Accesorios estándar: boquilla para el liquido, boquilla para rincones, cepillo redondo y boquilla para polvo.




polvo profesional. De fácil uso, robusto y con un poder de aspiración óptimo.

El deposito del LSU 395 es de 95 litros con tres motores.

Cuenta con depósito de acero inoxidable

Accesorios estandar: boquilla para liquido, boquilla para rincones, cepillo redondo, boquilla para polvo.

N° motores	1	2	3
Presión de vacío (mm H2O)	2020	2250	2.280
Potencia motor (W)	1000	2000	3000
Flujo de aire aspirado (m³/hora)	150 (41,7 Lt/s)	300 (83,3 Lt/s)	450 (125 Lt/s)
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240
Diámetro manguera (ø mm)	38	38	38







Nilfisk
VP 300 HEPA 10Lt.

Nilfisk
VP930 PRO HEPA 15Lt.

Nilfisk VL500 35 35Lt. Nilfisk VL500 75-2 75Lt.

Despacho gratis gran Valparaíso.

Soporte técnico en nuestra sucursal.

Descripción



Está diseñada para llevar a cabo tareas de limpieza de manera silenciosa en oficinas, áreas de recepción, habitaciones de hotel y otras zonas sensibles al ruido. Es fácil de manejar, gracias a sus accesorios incorporados, el almacenamiento del cable de alimentación y a su clip de estacionamiento incorporado. Posee un asa ergonómica que permite al operario cargar el aspirador con una sola mano.

Destaca por su alto nivel de filtración, combinado con su gran capacidad de limpieza.



La aspiradora VP930 PRO HEPA BLACK de Nilfisk es el socio confiable para tareas de limpieza exigentes en hoteles, escuelas, oficinas y hospitales. Robusto y estable con una gran bolsa de aspiradora con capacidad para 15 litros.

El diseño bien pensado optimiza los flujos de aire y reduce la pérdida de energía al mínimo absoluto, al tiempo que convierte al VP930 en uno de los aspiradores profesionales más silenciosos del mundo. El resultado es una excelente potencia de succión y una durabilidad impresionante.

Clase de protección IP20 y asilemiento II



Esta aspiradora es ideal para hoteles, servicios de limpieza, educación, teatros y centros de conferencias, así como edificios públicos y mercados industriales. Presenta un diseño de filtro a prueba de fallas que facilita cada operación, debido a la capacidad de tener filtros húmedos y secos individuales trabajando simultáneamente.

Capacidad bolsa de polvo 18L y de depósito 35L.

Clase de protección IP24




Esta aspiradora es ideal para hoteles, servicios de limpieza, educación, teatros y centros de conferencias, así como edificios públicos y mercados industriales. Presenta un diseño de filtro a prueba de fallas que facilita cada operación, debido a la capacidad de tener filtros húmedos y secos individuales trabajando simultáneamente. Cada filtro es específico ya sea para una aplicación en húmedo o en seco que garantiza el máximo rendimiento.

Capacidad bolsa de polvo 44L y de depósito 75L.

Clase de protección IP24

				•
N° motores	1	1	1	1
Presión de vacío (mm H2O)	2345	3365	2040	2141
Potencia motor (W)	1200	1000	1350	2500
Flujo de aire aspirado (m³/hora)	115,2 (32Lt/s)	118,8 (33Lt/s)	172,8 (48 Lt/s)	259,2 (72 Lt/s)
Voltaje (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Peso (Kg)	5,3	7,9	12,5	28,5







SKU: ASM1 ERGO Glanz Ergo BXC1A 5Lt.

SKU: 70629629637340 Nilfisk GD 5 HEPA 5Lt. SKU: GD10 Nilfisk GD 10 HEPA 10Lt.

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal



Descripción

Esta aspiradora de mochila es adecuada para lugares con limitaciones de espacio.

Está equipado con un cable largo de 15 metros para mayor accesibilidad y conveniencia, es ligero y viene con un juego completo de accesorios.

Está preparada para aspirar polvo.



Un buen aspirador de mochila debe ofrecer ciertas características: ser ligero, distribuir el peso correctamente y producir un nivel sonoro muy bajo.

Al mismo tiempo, su potencia debe ser suficiente para una limpieza rápida y eficaz y la bolsa ser suficientemente grande para evitar cambios constantes. Sin estas características básicas, un aspirador de mochila es incómodo y poco práctico. El aspirador Nilfisk GD 5 ofrece todas estas características y más.

Esta mochila funciona con una batería de ion de litiod e 6900 mAh y 400w.




Un buen aspirador de mochila debe ofrecer ciertas características: ser ligero, distribuir el peso correctamente y producir un nivel sonoro muy bajo.

Al mismo tiempo, su potencia debe ser suficiente para una limpieza rápida y eficaz y la bolsa ser suficientemente grande para evitar cambios constantes. Sin estas características básicas, un aspirador de mochila es incómodo y poco práctico. El aspirador Nilfisk GD 10 ofrece todas estas características y más.

Esta mochila se conecta a la corriente a través de un cable de 15mt de longitud.

N° motores	1	1	1
Presión de vacío (mm H2O)	1938	2040	2345
Potencia motor (W)	1200	400	1300
Flujo de aire aspirado (m³/hora)	172 (47,8Lt/s)	108 (30 Lt/s)	144 (40 Lt/s)
Voltaje (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Peso (Kg)	7,5	5	4,2







Barredoras

SKU: HT-213 **IMPORTASEO** HT-213

SKU: PS480.2 **Viper PS 480**

SKU: 71769475781146 **Nilfisk** SW750 (B.12v)

SKU: 1657226274692 **Viper ROS 1300 (B.24v)**

SKU: 13300105 / 13300103 **Nilfisk SR 1601 (G/B)**

Despacho gratis gran **Valparaíso**

Soporte técnico en nuestra sucursal











Descripción

Esta barredora ofrece una gran capacidad de limpieza gracias a su tolva de 45 litros.

La simplicidad de esta barredora manual la hace muy fiable, ligera y fácil de manejar. Tiene una anchura de trabajo de 70 cm. La barredora HT-213 ofrece una limpieza rápida y productiva de tiendas, gasolineras. aparcamientos, escuelas, exteriores de edificios de oficinas, pequeñas fábricas, almacenes, estaciones de tren/bus, patios, caminos, etc.

Esta barredora ofrece una gran capacidad de limpieza gracias a su tolva de 38 litros. Empuja sin mayor esfuerzo para limpiar suelos interiores o zonas exteriores. La barredora PS480 de Viper barre y recoge papeles, hojas, tapones, corchos, colillas, tornillos, clavos, entre otros objetos.

con acceso a todo tipo de lugares gracias a su maniobrabilidad y apta para la limpieza de suelos tan dispares como zonas de venta al público y gasolineras.

Además, es tan silenciosa que puede utilizarse en las zonas más sensibles al ruido durante el día sin ser molesto para trabajadores o clientes.

Batería 12V. 46Ah/77Ah. Duración máx. batería: 120-210min.

Es una barredora totalmente versátil, Es una máquina a baterías de 24v robusta, productiva, fácil de usar y de bajo mantenimiento, es ideal para limpiar grandes áreas. Puede barrer grandes superficies gracias a la larga duración de la batería y con excelentes resultados de limpieza gracias a la óptima recogida de polvo y residuos. Un flap frontal accionado con el pie permite la recogida de residuos de mayor tamaño, y la potente tracción en las ruedas traseras le permite barrer en pendientes.

La barredora SR1601 de Nilfisk se posiciona como la barredora más avanzada técnicamente en su categoría, con innovaciones que aumentan la productividad de limpieza, simplificando los requisitos de operación y mantenimiento. Diseñada para aplicaciones industriales tales como fábricas. sitios de construcción, estacionamientos, entre otros espacios.

Versión GLP o Batería 48v.

Nivel de ruido (db)	<60	<70	59	72	88
Rendimiento teórico/real (m2/hr)	2800/2450	2800/2450	2880/1730	8100/5670	19200/13440
Depósito residuos (Lt)	45	38	60	130	315
Velocidad máx (km/hr)	4 (Velocidad caminata)	4 (Velocidad caminata)	4 (Velocidad caminata)	8	12
Radio de giro (cm)	55	55	60	255	306
Ancho de trabajo con cepillos laterales (cm)	70	70	72	135	160
Peso funcionando (Kg)	24	24	68	688	1385







Barredoras

SKU: 9084312010 **Nilfisk SR1101P GLP**

SKU: 9084410010 **Nilfisk SW5500B (B.24v)**

SKU: 56107512 / 56107504 **Nilfisk** SW8000 (G/D)

SKU: 56514935 **Nilfisk** 7765 GLP

SKU: 56511821 **Nilfisk CS7010 GLP**

Despacho gratis gran **Valparaíso**

Soporte técnico en nuestra sucursal





La barredora SW8000 de Nilfisk es

industrial más avanzado e innova-

dor de todas las barredoras. Con su

barrer y limpiar grandes superficies,

como estacionamientos, almacenes

extraordinarios 2 metros de ancho

de barrido, la SW8000 le permite





Descripción

Es una máquina compacta, maniobrable y que le ofrece una gran confianza. Recomendada tanto en almacenes, estacionamientos como en zonas exteriores.

Fácil de usar gracias a un explicativo panel de control lo que significa menor tiempo de aprendizaje.

Depósito combustible: 2,5L Consumo de combustible: 0,9 L/h

Es una barredora hombre a bordo con el tamaño y la capacidad para hacer más rápidamente las tareas de limpieza. Ofrece un alto rendimiento y productividad para barrer grandes superficies y zonas exteriores con polvo y escombros de forma cómoda.

Proporciona más sostenibilidad con la reducción de emisión gracias a la tecnología híbrida opcional y al bajo nivel de ruido.

Batería 24V

y fábricas. Versión GLP o Diesel


La barredora/vacuolavadora 7765 una máguina con asiento de la clase GLP de Nilfisk es dos máguinas en una, con un sistema de barrido en seco independiente que recoge la suciedad y los residuos antes de que el cepillo de fregar limpie los pisos más sucios, todo en una sola pasada.

> Cuenta con su fuerza de fregado de disco para una limpieza profunda, un diseño industrial totalmente de acero, una tolva de desechos de 454lt.

La barredora/vacuolavadora CS7010 de Nilfisk reinventa una clase de maquinaria, reduciendo el coste total operativo, incluyendo el proceso, la mano de obra y el mantenimiento, mientras aumenta efectivamente la economía de combustible y la eficiencia del tiempo de ejecución.

Ofrece un rendimiento superior, reemplazando el sistema hidráulico, ambicioso y difícil de mantener, por una tecnología eléctrica eficiente y de última generación.

Nivel de ruido (db)	78	68	83	87	82
Rendimiento teórico/real (m2/hr)	6300/4410	13500/9450	29000/20300	No especificado	11080/7756
Depósito residuos (Lt)	70	150	400	454	198
Velocidad máx (km/hr)	5	9	15	No especificado	8,9
Radio de giro (cm)	238	260	277	305	264
Ancho de trabajo con cepillos laterales (cm)	126	150	200	152	154
Peso operativo (Kg)	392	1101	2007	1973	2121







SKU: 70913458854486 Nilfisk C100.7-5-EU SKU: C110 7-5-PC.1 X-TRA EU Nilfisk C110.7-5 X-TRA UE SKU: CORE 125-5 Nilfisk CORE 125-5 Nilfisk
CORE 130-6 PowerControl

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



Este modelo, C100.7-5 Eu, es fácil de usar y muy eficiente, lo que lo hace ideal para cualquier hogar. Incluye una manguera de 5 metros, lo que te permite llegar a los rincones más difíciles sin esfuerzo.

Además, su eficiencia de 20 m2/hra te permitirá ahorrar tiempo y energía. Con la Hidrolavadora Nilfisk C100.7-5 Eu de color azul, la limpieza de tu hogar será una tarea sencilla y rápida.



Esta hidrolavadora ess óptima para todas aquellas faenas de limpieza básicas y sencillas, que demandan baja intensidad y frecuencia.

Pensada para realizar todas esas tareas confinadas a pequeños espacios, aledaños a tu hogar, escaleras, patio, estacionamientos, etc. Incluye todos los accesorios necesarios para la labor requerida, tanto pistola como lanza, acompañada de diferentes boquillas y espumador patentado, más una manguera de 5 metros.



La Core 125-5 de Nilfisk es una hidrolavadora de agua fría de uso doméstico, compacta, bomba de aluminio, hasta 125 bar de presión, cable de 5 mts, manguera ultraflex de 5 mts y bolsillo integrado para almacenaje, eficiencia de 35 m2/hr.

Dos tipos de boquilla y guía de uso incluído en m2/hr. la máquina.



La hidrolavadora Core 130 Powercontrol de Nilfisk es una hidrolavadora de agua fría de uso doméstico, compacta, bomba de aluminio, control de presión -PowerControl- en máquina, hasta 130 bar de presión, cable de 5 mts, manguera ultraflex de 6 mts y bolsillo integrado para almacenaje, eficiencia de 35 m²/br

Dos tipos de boquilla y guía de uso incluído en la máquina.

Alimentación	220-240v, 50-60hz	220-240v, 50-60hz	220-240v, 50-60hz	220-240v, 50-60hz
Longitud de cable/manguera (m)	5/5	5/5	5/5	5/6
Potencia (W)	1300	1400	1400	1500
Caudal (Lt/hr)	440	440	440	462
Presión (bar)	100	110	125	130
Temperatura de entrada máx. (°C)	40	40	40	40
Peso (Kg)	5,1	6	6,4	6,6







SKU: MC 2C-120/520T.1 **Nilfisk** MC 2C-120/520T

SKU: MC 4M 160/620 **Nilfisk** MC 4M-160/620

SKU: MC 5C 280/1000 **Nilfisk** MC 5C-280/1000PE SKU: 70913518191793 **Nilfisk** MC 5M-195/1000DE

Despacho gratis gran **Valparaíso**

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



La gama de hidrolavadoras Nilfisk MC 2C es para usos de baja intensidad y tareas de limpieza rutinarias. Ofrece un excelente rendimiento de limpieza, un equipamiento profesional, así como un fácil uso y almacenaje. La MC 2C reúne un alto nivel de ergonomía con una gran potencia de limpieza.

En general, la MC 2C asocia un alto nivel de ergonomía con una excelente potencia de limpieza. Uso semiprofesional de agua fría.

Depósito de detergente de 2 Lts.



La Hidrolavadora Nilfisk MC 4M está diseñada para tareas de limpieza simples, o generales, y es la elección ideal para comercios, pequeñas empresas, garajes pequeños y granjas.

Esta gama de hidrolavadoras viene con una bomba equipada con un motor de 1450 rpm y con pistones de cerámica para tareas de limpieza simples, pudiendo cambiar la intensidad de uso de baja a media.

Depósito de detergente de 2,5 Lts.



Potente y ergonómica, con una construcción resistente para un uso más fuerte, la gama MC son perfectas para zonas donde no haya PE/DE de gasolina es ideal para la limpieza con agua fría en áreas donde la energía eléctrica es escasa. El autocebado y la succión permiten extraer agua de un tanque o río, fácilmente accesible gracias al diseño de rueda resistente y a prueba de pinchazos y a la depósito, pozo, lago u otra fuente natural. alta movilidad en cualquier superficie. Los motores confiables, proporcionados por Honda o Kohler según el modelo, garantizan una larga vida útil del equipo y una limpieza de alto impacto.



Las gamas de hidrolavadoras Nilfisk MC DE electricidad disponible o no sea lo suficientemente potente. Ideal para zonas de limpieza de difícil acceso.

La capacidad de succión y auto aspirado permite que se pueda sacar agua de un Utilizada en industrias agrícolas, de construcción o de alguiler. Las grandes ruedas neumáticas garantizan una buena maniobrabilidad sobre terreno desigual que pueden encontrarse en áreas en construcción y entornos agrícolas.

Alimentación	230v, 50hz	230v, 50hz	Gasolina	Diesel
Longitud de cable/manguera (m)	5/10	5/10	No aplica/10	No aplica/10
Potencia (W)/(Hp)	2300w	3000w	13Нр	10Нр
Caudal (Lt/hr)	520	620	950	1000
Presión (bar/Mpa)	120/12	160/16	280/28	195/19,5
Temperatura de entrada máx. (°C)	60	60	60	60
Peso (Kg)	27	39	52	110







SKU: MC 5M 200/1050 Nilfisk MC 5M-200/1050 SKU: MC 6P 250/1100 Nilfisk MC 6P-250/1100 FA SKU: MC 7P 195/1280 Nilfisk MC 7P-195/1280 Nilfisk
MC 8P-180/2100
MC 8P-180/2100

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



Las MC 5M PA-FA son extremadamente versátiles para cumplir con las necesidades de clientes en agricultura, industria, construcción y automoción. Se ha logrado combinar un inigualable nivel de movilidad, una gran facilidad de uso y una insuperable robustez.

Los modelos MC 5M son para aquellos clientes que quieren un gran nivel de robustez, calidad y facilidad de uso sin necesidad de otras características adicionales. Confort de trabajo extra gracias a su fácil transporte y bajos costes de mantenimiento.



Las hidrolimpiadoras de agua fría de clase industrial MC 6P reúnen una vida útil inmejorable, un alto rendimiento de limpieza y una ergonomía óptima para la gama más completa y económica de limpiadores de alta resistencia para clientes exigentes en la industria, la agricultura pesada, el transporte marítimo, el transporte y la industria alimenticia. Equipado con la bomba de disco oscilante NA6 con 4 pistones cerámicos y construcción robusta optimizada para un uso intenso superior a 5 horas diarias.



Ha sido equipada y mejorada con la bomba industrial C3 con 4 pistones cerámicos, rodamientos cilíndricos dobles, sistema de control activado por flujo y motor de 1450 rpm. Apta para utilizar con agua hasta 85°C, la bomba C3 ha sido también probada utilizando agua salada: para llevar a cabo las tareas más agresivas. El resultado es una mejor distribución de la carga de trabajo en la bomba, lo cual reduce la vibración de la máquina, ofreciendo así un funcionamiento más fino y silencioso.



La línea premium de alta potencia combina alta presión y niveles altos de caudal de agua para limpieza rutinaria en agricultura, construcción, industria alimentaria o de transporte.

Es una máquina sencilla de usar, de rápida instalación, cambio rápido de accesorios y fácil de trasladar. Cuando se utiliza equipamiento opcional extra, la MC 8P-180 / 2100 también pueden usarla 2 personas al mismo tiempo gracias a su gran caudal de aqua.

Alimentación	400v, 50hz, 11,4a (Trifásica)	400v, 50hz, 15a (Trifásica)	400v, 50hz, 14a (Trifásica)	400v, 50hz, 24a (Trifásica)
Longitud de cable/manguera (m)	5/10	8/10	8/10	5/10
Potencia (W)	6100	8300	8000	14000
Caudal (Lt/hr)	1050	1100	1280	2100
Presión (bar/MPa)	200/20	250/25	195/19,5	180/18
Temperatura de entrada máx. (°C)	60	80	85	50
Peso (Kg)	73	89	89	130







Nilfisk
MH 3C-145/600
MH 3C-145/600

SKU: MH 3C 180/780
Nilfisk
MH 3C-180/780 PA

SKU: MH 5M-210/1110
Nilfisk
MH 5M-210/1110 FA

Nilfisk
MH 5M-180/800 PA E24

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



La Hidrolavadora Nilfisk MH 3C ofrece una alta eficiencia de limpieza y bajos costos de operación a través de un rendimiento óptimo de limpieza y calentamiento. Es la máquina de agua caliente ideal, para la limpieza general diaria, en aplicaciones tales como automoción, construcción y agricultura.

Estangue de combustible: 15 Lt.

Estanque de detergente: 10 Lt.



La Hidrolavadora Nilfisk MH 3C ofrece una alta eficiencia de limpieza y bajos costos de operación a través de un rendimiento óptimo de limpieza y calentamiento. Es la máquina de agua caliente ideal, para la limpieza general diaria, en aplicaciones tales como automoción, construcción y agricultura.

Estanque de combustible: 15 Lt.

Estanque de detergente: 10 Lt.



La serie de hidrolavadoras Nilfisk MH 5M combina bajos costos de funcionamiento, alto rendimiento, facilidad de uso, la mejor movilidad de la clase Es la máquina de gua caliente ideal para segmentos como automotriz, transporte, agricultura e industria.

El sistema de descarga automática de la presión contribuye a un uso aún más cómodo de la máquina y asegura durabilidad y fiabilidad.

Estanque de combustible: 30 Lt.


Estangue de detergente: A:10 Lt. + B:10 Lt.



El diseño ergonómico y fácil de usar ahora se adapta a una unidad de agua caliente eléctrica. Ideal para usar en áreas donde se deben evitar los gases de escape, el MH 5M E ofrece limpieza con agua caliente libre de contaminación. Está adaptada para su uso en industrias y áreas sensibles a las emisiones de gases de escape.

Se beneficia de muchas de las mismas características que el MH 5M, incluida la mejor movilidad de su clase, un sistema de servicio y mantenimiento sencillo, un sistema químico dual WDK y un chasis y estructura de acero robustos.

Alimentación	230v, 50hz, 16a (Monofásico)	400v, 50hz, 9a (Trifásico)	400v, 50hz, 13,5a (Trifásico)	400v, 50hz, 43a (Trifásico)
Longitud de cable/manguera (m)	5/10	5/10	5/10	5/10
Potencia (W)	3700	5300	7900	No informado
Caudal (Lt/hr)	600	780	1100	800
Presión (bar/MPa)	145/14,5	180/18	210/21	180/18
Temperatura máx. de entrada/salida (°C)	40/80-150(Agua-Vapor)	40/80-150(Agua-Vapor)	40/90-150(Agua-Vapor)	60/80
Peso (Kg)	115	115	174	131







Spitwater
10-120C agua fría

Spitwater
HP131 agua fría

Spitwater
10-120H agua caliente

Spitwater
SW 131 agua caliente

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.


Con bomba eléctrica (220v) y caldera alimentada con diesel.



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

Con bomba eléctrica (220v) y caldera alimentada con diesel.

Alimentación	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz
Longitud de manguera (m)	8	10	18	10
Potencia (W)	3150	2200	3150	2200
Caudal (Lt/hr)	600	600	600	600
Presión (Bar/Psi)	120/1800	130/1900	120/1800	130/1900
Temperatura máx. de entrada/salida (°C)	35/No aplica	35/No aplica	40/90	40/90
Peso (Kg)	32	51	127	153







Spitwater
HP151 agua fría

Spitwater
HP201 agua fría

Spitwater
HP201S agua fría

Spitwater
HP5015 agua fría

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.

Motor trifásico.



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.

Motor trifásico.



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.

Motor trifásico.



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.

Motor trifásico.

	Wiotor triasico.		Motor triasico.	Motor unasico.
Alimentación	380v, 50hz	380v, 50hz	380v, 50hz	380v, 50hz
Longitud de manguera (m)	10	10	10	10
Potencia (W)	6220	8650	10720	15000
Caudal (Lt/hr)	840	900	1260	900
Presión (Bar/Psi)	150/2176	200/2900	200/2900	500/7250
Temperatura de entrada máx. (°C)	35	35	35	30
Peso (Kg)	51	67	92	234







Spitwater
SW151 Agua caliente

Spitwater
SW201 Agua caliente

Spitwater
SW2021 Agua caliente

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

El tanque de enfriamiento (exclusivo de Spitwater) en toda la gama industrial, protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en bypass (modo de gatillo cerrado) asegurando una mayor vida útil de la bomba y menos mantenimiento.

Motor trifásico.

Con bomba eléctrica (380v) y caldera alimentada con diesel.



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

El tanque de enfriamiento (exclusivo de Spitwater) en toda la gama industrial, protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en bypass (modo de gatillo cerrado) asegurando una mayor vida útil de la bomba y menos mantenimiento.

Motor trifásico.

Con bomba eléctrica (380v) y caldera alimentada con diesel.



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

El tanque de enfriamiento (exclusivo de Spitwater) en toda la gama industrial, protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en bypass (modo de gatillo cerrado) asegurando una mayor vida útil de la bomba y menos mantenimiento.

Motor trifásico.

Con bomba eléctrica (380v) y caldera alimentada con diesel.

Alimentación	380v, 50Hz (Trifásico)	380v, 50Hz (Trifásico)	380v, 50Hz (Trifásico)
Longitud de manguera (m)	10	10	10
Potencia (W)	6500	8650	10720
Caudal (Lt/hr)	840	900	1260
Presión (Bar/Psi)	150/2176	200/2900	200/2900
Temperatura máx. de entrada/salida (°C)	40/90	40/90	40/90
Peso (Kg)	153	171	203







Spitwater
HC 12-180P Agua fría

Spitwater
HP251A Agua fría

Spitwater
HP 3523 Agua fría

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



La HC 12-180P ha sido rediseñada pensando en el cliente. Se fabrica desde cero, en la fábrica de Albury, y ofrece una solución de limpieza a presión TOUGH+READY ergonómicamente mejorada. Este modelo de servicio mediano está clasificado para uso comercial y está equipado con un motor Honda GX200 genuino. Se combina con una bomba de pistón de cigüeñal Interpump modelo EVO 1 para una máxima confiabilidad. Ofrece un excelente poder de limpieza para uso en transporte y logística, mantenimiento de propiedades, limpieza de obras de construcción y otros trabajos de limpieza general por realizar.

Estanque de combustible: 3,1 Lts.



Esta hidrolavadora ofrece alto rendimiento y eficiencia con respaldo de repuestos de clase mundial. Tanque de enfriamiento (exclusivo de SPITWATER) en toda la gama industrial. Protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en derivación (modo de gatillo cerrado), lo que garantiza una vida útil más prolongada de la bomba y menos mantenimiento.

Estanque de combustible: 6,1 Lts.

Consumo combustible de 1,7 Lt/hr.



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

El tanque de enfriamiento (exclusivo de Spitwater) en toda la gama industrial, protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en bypass (modo de gatillo cerrado) asegurando una mayor vida útil de la bomba y menos mantenimiento.

Estanque de combustible: 10 Lts.

Alimentación	Gasolina sin plomo	Gasolina	Gasolina
Longitud de manguera (m)	8	10	10
Potencia motor (Hp)	6,5	13	22
Caudal (Lt/hr)	720	900	1380
Presión (Bar/Psi)	180/2610	250/3626	350/5075
Temperatura de entrada máx. (°C)	40	40	40
Peso (Kg)	33	85	137







Spitwater
SW 15-200DE Agua caliente

SKU: 70913743159927 **Spitwater**

SW 21-200DE Agua caliente

SKU: 1214000103600

Luster L250D 10HP Agua fría

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



La gama industrial portátil de SPITWATER proporciona una solución de limpieza completa, todo en uno, incluso en los lugares más remotos donde no hay suministro eléctrico disponible. Diseñada teniendo en cuenta la seguridad y el servicio, toda la gama cuenta con un compartimento calefactor completamente cerrado, parada de emergencia integrada y aislamiento de la batería para cumplir con los estándares de seguridad de la industria australiana. Todas las unidades están construidas específicamente para permitir el acceso a la bomba y al motor para facilitar el mantenimiento.

Estangue de combustible: 35 Lts.

Consumo combustible de 2,39 Lt/hr.



La gama industrial portátil de SPITWATER proporciona una solución de limpieza completa, todo en uno, incluso en los lugares más remotos donde no hay suministro eléctrico disponible. Diseñada teniendo en cuenta la seguridad y el servicio, toda la gama cuenta con un compartimento calefactor completamente cerrado, parada de emergencia integrada y aislamiento de la batería para cumplir con los estándares de seguridad de la industria australiana. Todas las unidades están construidas específicamente para permitir el acceso a la bomba y al motor para facilitar el mantenimiento.

Estangue de combustible: 35 Lts.

Consumo combustible de 4,56 Lt/hr.



Hidrolavadora **semiprofesional** con motor Diesel. Incluye mango ergonométrico, ruedas, estanque de detergente y 5 punta lanzas intercambiables que entregan hasta 250 Bar de presión. Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible. Diseño robusto y de gran presión para la realización de la limpieza.

Cuenta con partida eléctrica.

Estanque de combustible 3,6 Lt.

Alimentación	Diesel	Diesel	Diesel
Longitud de manguera (m)	18	18	10
Potencia motor (Hp)	9,5	23,5	10
Caudal (Lt/hr)	900	1260	1092
Presión (Bar/Psi)	200/2900	200/2900	250/3626
Temperatura máx. de entrada/salida (°C)	40/90	40/90	50/
Peso (Kg)	362	501	102







Lava tapiz y alfombras

SKU: 70369926809051 **Soteco**

IPC-16

SKU: IPC27
Soteco

IPC-27

SKU: 70369923047431

Soteco

IPC-33

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



Equipo lavador de alfombra y tapiz, potente y versátil.

Equipado con un motor de nueva generación. Compuesto por dos estanques de plástico, resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

Uno de los estanques es externo, para el detergente.



Equipo lavador de alfombra y tapiz, potente y versátil.

Equipado con un motor de nueva generación. Compuesto por dos estanques de plástico, resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

Uno de los estanques es para el detergente (en el interior del equipo).




Equipo lavador de alfombra y tapiz, potente y versátil.

Equipado con un motor de nueva generación. Compuesta por dos estanque, uno de acero inoxidable de recuperación de residuos y el otro plástico para el detergente.

Accesorios de plástico resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

Alimentación	220v, 50-60hz	220v, 50-60hz	220v, 50-60hz	
Tipo motor aspiración	Polvo agua 2 etapas	Polvo agua 2 etapas	Polvo agua 2 etapas	
Flujo de aire (m³/h)	210	210	210	
Bomba inyección	48 w/2 bar	48 w/2 bar	48 w/2 bar	
Diámetro accesorios	36mm	36mm	36mm	
Potencia total motores (w)	1200	1200	1200	
Estanque detergente	3 Lt	6 Lt	11 Lt	
Estanque recuperación (Lt)	16	27	33	







Lava tapiz y alfombras

SKU: LC-602SC IMPORTASEO LC-602SC SKU: PONY300.1 Bieffe Pony 300 SKU: AC803CS Glanz AC-803CS SKU: CAR275 Viper CAR 275

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



Es una máquina de inyección-extracción profesional, diseñada para la limpieza de alfombras y tapicerías. Es fácil de usar y con una potencia óptima de extracción.

tiene dos motores y una manguera de vaciado que permite vaciar fácilmente el depósito sin retirar el motor. Es simple y amigable. Tiene grandes ruedas traseras, y ruedas delanteras giratorias que la hacen fácil de maniobrar.



Máquina líder en el mercado para el lavado de tapices de automóviles, sillones, alfombras y otras superficies similares.

Cuenta con un estanque de acero inoxidable que asegura durabilidad. Su diseño italiano incluye un motor de aspiración eficiente y durable de origen Europeo.



La Máquina Lava Tapices y Alfombras AC-803CS, permite aumentar los metros cuadrados de limpieza de alfombrado o de más vehículos sin necesidad de ocupar tiempo en vaciar el estangue tan seguido.

Adicionalmente la máquina está preparada para trabajar como aspiradora para agua y polvo.



fácil de usar y puedes vaciar el tanque fácilmente sin retirar ninguno de los dos motores que posee. Es simple y amigable. Tiene grandes ruedas traseras, y ruedas delanteras giratorias que la hacen fácil de maniobrar. Ideal para la limpieza de zonas alfombradas de áreas de diferentes dimensiones, como oficinas, escuelas, restaurantes, hoteles y aeropuertos.

Alimentación	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz	
Flujo de aire (Lt/min)	6360	3500	6360	5000	
Potencia (W)	2110	1200	3110	2000	
Motores de succión/ Bombas de inyección	1/1	1/1	2/1	2/1	
Peso (kg)	32	12	30	33	
Estanque detergente /recuperación (Lt)	20/60	11/34	15/80	25/75	







Sopladores de alfombras SKU: 70913786507550

Turbo HT-900 **SKU: HT-900R**

Turbo HT-900R

SKU: 50000381 **VIPER**

BV₃

SKU: BF533

LUSTER/GLANZ BF533

Despacho gratis gran **Valparaíso**

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



Máquina ideal para facilitar el secado de las alfombras cuando se lavan dependiendo de la temperatura ambiental, tipo y densidad de la alfombra a tratar. Se instala a pocos centímetros de la superficie a secar, para que una gran turbina generé una corriente de aire en la Se instala a pocos centímetros de la habitación. El bajo peso de esta máquina permite trasladar sin dificultad a cualquier parte donde se requiera secar.



Es una máquina ideal para facilitar el secado de las alfombras o de pisos recién lavados y húmedos, posee tres velocidades y tres temperaturas para un secado óptimo.

superficie a secar, para que una gran turbina genere una corriente de aire en la habitación.



Puedes colocar esta máquina compacta en varios ángulos de soplado y obtener la máxima eficiencia mediante la conexión de hasta 3 secadores mediante la cadena de margarita, y un peso de sólo 10 kg. También esta protegido por un fuerte chasis, robusto y listo para trabajar en todas las condiciones. Debido a su larga vida útil y bajo consumo de energía, te aseguras una inversión muy atractiva.



Máquina ideal para facilitar el secado de las alfombras cuando se lavan, posee tres velocidades para un secado óptimo.

Esta máquina se instala a pocos centímetros de la superficie a secar, para que una gran turbina generé una corriente de aire en la habitación. El bajo peso de esta máquina permite trasladar sin dificultad a cualquier parte donde se requiera secar.

Alimentación	220-240v, 50-60hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz
Número de velocidades turbina	3	3	3	3
Potencia motor (w)	900	3200	250	850
Caudal de aire forzado (m³/hr)	43 - 57 - 71	No informado	57- 62- 68	43 - 57 - 71
Peso (Kg)	14	18,6	10	18
Longitud del cable (mt)	7	7	6,5	6







SKU: 70629595231141 Glanz **XD2A 17"**

SKU: AS380 Viper AS 380 B 15"

SKU: 70913849407379 **Viper** AS 4325 17"

SKU: AS430C Viper AS 430 C 17"

SKU: AS510B **Viper** AS 510 B 20"

Despacho gratis gran **Valparaíso**

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



Tiene una excelente distribución del peso, una gran capacidad de tanque y ancho de fregado. Es una máguina ergonómica que tiene como objetivo maximizar el trabajo, garantizando un lavado uniforme y un secado perfecto de la superficie del suelo en un menor tiempo.

Posee un diseño compacto, genera un bajo nivel de ruido que le permite operar con personal presente



Es compacta y de fácil utilidad, es ideal para limpiar los lugares más estrechos. El mango plegable permite transportar la máquina de una forma más cómoda y así también facilitar su almacenamiento en lugares más pequeños. Cuenta con dos variedades: de batería o de cable. Es ideal para fregar áreas como oficinas, hoteles, hospitales,



Es la opción r tareas de limpieza rápidas de tamaño medio. Los modos Eco y Silent facilitan la limpieza durante períodos más prolongados o en áreas sensibles al sonido. Fácil acceso al tanque de solución, la batería y los componentes de trabajo, con la extracción de la hoja de la escobilla de goma sin herramientas.



con botones de encendido y

apagado ergonómicos. Los

ción están integrados en un mismo

molde, para crear una capacidad de

estangue mayor. Esta máguina está

hospitales, estaciones de metro,

entre otros espacios

reducida fuerza de empuje, y cuenta co, esta vacuolavadora es simple y fácil de usar, permitiendo supervisar el suelo alrededor de la máquina. La estangues de solución y de recupera-solución perfecta para zonas muy transitadas. Está totalmente eguipada y lista para su uso en zonas interiores, cómo hoteles, diseñada para la limpieza de hoteles, restaurantes, escuelas, etc. Es fiable restaurantes, escuelas, malls, retail. v de fácil mantenimiento debido a su depósito rotomoldeado.

más eficiente para	Fácil de usar y requiere de una	Con un diseño atractivo y ergonó

	operar con personal presente.			entre otros espacios.	
Alimentación	220-230v, 50hz	2x12v, 33Ah, C20	85Ah C20 / 67Ah C5	220v, 50hz	2x12v, 105 Ah, C20 AGM
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	175	150	140	160	150
Diámetro cepillos (cm)	43	38	43	43	51
Rendimiento de limpieza (m²/hr)	1660	750	1720	1600	2100
Potencia cepillado (w)	1100	1100	1100	750	650
Potencia aspirado/succión (w)	1000	300	300	400	350
Peso (kg)	75	60	58	70	128
Estanque solución /recuperación (Lt)	35/18	15/15	25/25	50/50	40/40





SKU: 107408103 **Nilfisk SC100 E**

SKU: 9087380020

Nilfisk SC250

SKU: 9087341020

Nilfisk SC351

SKU: 56383128

Nilfisk SC450 SKU: 9087411020

Nilfisk SC2000

Despacho gratis gran **Valparaíso**

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



es una vacuolavadora vertical compacta para la limpieza a fondo de lugares estrechos.

Se puede utilizar en ambos sentidos (adelante y atrás) porque los squeegee se localizan tanto antes como después del cepillo. Friega y seca en una sola pasada, por lo que la zona estará lista para su uso



La vacuolavadora SC100 E de Nilfisk Es una vacuolavadora compacta para una limpieza rápida y eficaz de los suelos duros, que le llevará a todos los rincones y asegurará una limpieza eficaz en ambas direcciones - también debajo de los muebles y estanterías. Una máquina ligera y productiva con un bajo nivel de sonido adecuado para la limpieza diurna v nocturna al ser de baterías.



Ofrece limpieza tanto hacia delante como hacia atrás con excelentes resultados gracias a la presión de 27 kg de cepillos. Resulta muy útil para limpiar en lugares con mucha gente, entre las mesas, estanterías, muebles y en otros muchos sitios de seguridad de encendido/apagado en a través del sistema de 2-llaves: 1 difícil acceso. Esta vacuolavadora ofrece un rendimiento único en una máguina pegueña v manejable.



Ofrece una limpieza diaria rentable para trabajos grandes y pequeños. Simplifique la operación y minimice la capacitación del usuario gracias a limpieza nocturna, incluso en las los controles intuitivos y fáciles de usar, incluido el interruptor de de limpieza y cumpla con los estándares de limpieza ecológica con Solution Control™.



Con la función de modo silencio, el nivel sonoro es ultra-bajo por lo que puede utilizar la máquina para la zonas sensibles al ruido. El tiempo de inactividad también se minimiza el mango. Aumente su productividad llave gris para el operario con ajuste básico y 1 llave amarilla para super-usuario.

	inmediatamente después de limpiar.	Duración batería: 40min.	Duración batería: 90min.	Duración batería: 140min.	Duración batería: 150min.
Alimentación	220v, 50hz	Batería 36v	Batería 12v	2 Baterías 24v,105Ah	Batería 24v
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	2100	1000	140	160	155
Diámetro cepillos (cm)	31 (Cilíndrico)	34 (Cilíndrico)	37/35,5 (cepillo/disco)	43	53/50,8 (cepillo/disco)
Rendimiento de limpieza (m²/hr)	620/310 (teórico/práctico)	1360/680 (teórico/práctico)	1480/89 (teórico/práctico)	1463/679 (teórico/práctico)	3180/2230 (teórico/práctico)
Potencia cepillado (w)	800	300	450	480	450
Potencia aspirado/succión (w)		180	260	330	310
Peso (kg)	12	32 (c/baterías)	43 (c/baterías)	130 (c/baterías)	342 (c/baterías)
Estanque solución /recuperación (Lt)	3/4	6/6	11/11	40/45	70/70

^{*} Duración referencial de la batería. Depende de las condiciones de trabajo, respeto de los ciclos de carga, y en que momento de su vida útil se encuentre.





SKU: 70913808012723 Viper AS 530 R SKU: AS710R Viper AS 710 R Viper
AS 850 R

Viper
AS 1050 R

Despacho gratis (consulte áreas)

Soporte técnico en terreno

Descripción



La fregadora AS530R es la primera mini fregadora de conductor a bordo de Viper. La capacidad el depósito y su batería te permiten limpiar durante mucho tiempo. Esta equipada para ser utilizada en áreas superiores a 5.000 m2. Cuenta con un puerto USB para la carga rápida de móviles y tabletas. Tiene un sistema de seguridad que al soltar el pedal el sistema de frenado se acciona automáticamente.



Esta fregadora compacta limpia y seca de una pasada. Es perfecta para limpiar zonas interiores que sean más estrechas. Con ella podrás limpiar baldosas, madera, vinilo, hormigón, etc. Su diseño es compacto y moderno. Su panel de control es muy intuitivo, por ello será mucho más fácil de utilizar.



La fregadora AS850R es la máquina indicada para limpiar en zonas más estrechas, ya que sus dimensiones son más reducidas. Para que la máquina sea más resistente, tiene integrado un chasis y un parachoques frontal de mayor durabilidad. Su panel de control te permite controlar la fregadora con mucha más facilidad.



Este modelo está diseñado para limpiar grandes superficies, es una fregadora muy compacta y maniobrable, con un sistema de seguridad de reducción de la velocidad en los giros.

Con la función ECO podrás trabajar hasta 5 h sin interrupciones, y gracias a la capacidad del depósito (200 litros), conseguirás una mayor productividad optimizando el consumo.

Alimentación	2x12v (24v), 100Ah, AGM	4x6v (24v), 245Ah, C20 AGM	4x6v (24v), 245Ah, C20 AGM	6x6v (36v), 245Ah, AGM
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	160	204	204	240
Diámetro cepillos (pulg)	21"	2x 14"	2x 17"	2x 20"
Rendimiento teórico de limpieza (m²/hr)	2650	4413	5130	7840
Potencia cepillado (w)	450	2x 300	2x 300	2x 1000
Potencia aspirado/succión (w)	400	500	500	600
Peso (kg)	140	225	230	398
Estanque solución /recuperación (Lt)	72/73	120/120	120/120	200/200
Duración batería (hr)*	~ 2-2,5*	~ 4-5*	~ 4-5*	~ 4-5*

^{*} Duración referencial de la batería. Depende de las condiciones de trabajo, respeto de los ciclos de carga, y en que momento de su vida útil se encuentre.





SKU: 56601648 **Nilfisk Advenger X3405D**

SKU: 56116962 **Nilfisk** SC6000 B Ecoflex

SKU: 56414047 **Nilfisk** SC6500 48D

SKU: 56514935 **Nilfisk** 7765 GLP

SKU: 56511821 **Nilfisk CS7010 GLP**

Despacho gratis gran **Valparaíso**

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción



Está diseñada para una máxima eficiencia con el sistema de dispensación de detergente a bordo EcoFlex™, que permite a los usuarios hacer coincidir eficazmente el rendimiento de fregado con el contenido promedio de suciedad en el piso, de esta forma se logra limpiar de forma ecológica y seguir cumpliendo las más altas expectativas de suelos limpios.

Duración batería: 85min.



Con el tamaño, la velocidad y la tecnología innovadora para limpiar grandes áreas a un bajo costo total, se convierte en la opción preferida en los sitios de producción, almacenes, supermercados, aeropuertos y más.

Opciones de batería: Batería húmeda 310ah C20. (3.5h) Batería AGM 312Ah C20. (3,5h) Batería húmeda 420ah C20. (4.5h)



Una combinación de control total, eficiencia y un fregado sustentable en un potente y compacto paquete. Diseñada para hacer que la limpieza de los pisos más sucios sea una tarea fácil, esta máguina es ideal para aplicaciones industriales exigentes.

Opciones de batería: Batería húmeda 420ah C20. (3,5h) Batería 450Ah C6. (4.75h)



La barredora/vacuolavadora 7765 GLP de Nilfisk es dos máguinas en una, con un sistema de barrido en seco independiente que recoge la suciedad y los residuos antes de que proceso, la mano de obra y el el cepillo de fregar limpie los pisos más sucios, todo en una sola pasada.

Cuenta con un diseño industrial totalmente de acero y una tolva de desechos de 454lt.



La barredora/vacuolavadora CS7010 de Nilfisk reinventa una clase de maguinaria, reduciendo el coste total operativo, incluyendo el mantenimiento, mientras aumenta efectivamente la economía de combustible y la eficiencia del tiempo de ejecución.

	Duración bateria. Osmin.	Dateria numeda 420an 020. (4,011)	Datella 430All 00. (4,73ll)	descends de 454it.	
Alimentación	Batería 24v	Batería 36v	Batería 36v	GLP	GLP
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	260	250	225	160	155
Diámetro cepillos (cm)	86,36	51	43	106,7 - 61 - 3x45	90x31 - 2x38
Rendimiento de limpieza (m²/hr)	4448 (teórico)	9648 (teórico)	11700/8190 (teórico/práctico)	No informado	11080/7756 (teórico/práctico)
Potencia cepillado (w)	480	2x800	3x1130	No informado	No informado
Potencia aspirado/succión (w)	560	600	600	No informado	No informado
Peso (kg)	658 (c/baterías)	1070 (c/baterías)	1506 (c/baterías)	1973	2121
Estanque solución /recuperación (Lt)	106/110	190/190	265/265	380/380	284/284

^{*} Duración referencial de la batería. Depende de las condiciones de trabajo, respeto de los ciclos de carga, y en que momento de su vida útil se encuentre.



ARRIENDO DE MÁQUINAS



















Abrillantadora Aspiradoras Lava tapiz

SKU: EKS902

Abrillantadora Luster/Glanz 17" BF522

SKU: 70619069018299

Aspiradora Luster/Glanz BF585 80Lt. Emilio Vapor

SKU: 70619097696778

Aspiradora Vaporizadora Lava tapiz y alfombras

SKU: 70619107569516

Soteco IPC-16

Capacitación en casos necesarios

Se debe dejar una garantía al momento de arrendar

Descripción



Máquina para abrillantar pisos encerados, decapar pisos en mal estado, lavar alfombras, mantención diaria de pisos, remoción de acumulación de cera, etc. Posee un estangue para la utilización de detergentes, cepillos para lavado de pisos y para lavado alfombra. Se usa con porta pad y pads para el proceso

Cuenta con cable de 12m de longitud.



Permite el aspirado de agua y/o líquidos, como también el aspirado de polvo. Con sus variados accesorios permite llegar a todos los lugares, incluyendo rincones difíciles. Aspira la suciedad depositada en superficies de talleres y faenas de terminaciones inmobiliarias, entre otros lugares. El filtro de poliéster de abrillantado y para el proceso de decapado. es fácil de limpiar y volver a usar.

Cuenta con 3 motores para un mejor



Permite el ahorro de agua y realizar una limpieza incluyendo la desinfección, eliminar de forma fácil y rápida manchas sobre superficies como: piso sólido, cerámica, baldosa, metal, alfombras, sillones, colchones, cubre pisos, gomas y otros, devolviendo a la superficie su color y brillo inicial. Todo esto, sin aditivos químicos.

Gracias a sus dos calefactores permiten la inyección permanente de vapor.



Equipo lavador de alfombra y tapiz, potente y versátil.

Equipado con un motor de nueva generación. Compuesto por dos estangues de plástico, resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

Uno de los estangues es externo, para el detergente.

Características

Alimentación	220v, 50hz
Velocidad (RPM)	175
Tipo velocidad	Velocidad baja
Transmisión	Caja reductora
Potencia (W)	1200
Nivel de ruido (dB)	62
Peso (kg)	45
Capacidad de estanque (Lt)	10

Alimentación	220v, 50-60hz	
Presión de vacío (mm H2O)	3000	
N° motores	3	Capa
Flujo de aire aspirado (m³/hora)	510 (141.7 Lt/s)	C
Potencia motor (W)	3000	Pot
Diámetro manguera (ø mm)	38	ı
Peso (kg)	14	
Capacidad estanque (Lt)	80	Est

Alimentación	220v, 50hz	
Presión del vapor (bar)	4,5	
Capacidad caldera(Lt)	2,8	
Temperatura del vapor (°C)	165 (caldera interna)	
Potencia motor (W)	1400	D
Potencia de la caldera (w)	1000+1000	
Peso (kg)	22	E
Estanque reserva/ recuperación (Lt)	4/20	

Alimentación	220v, 50-60hz
Tipo motor aspiración	Polvo agua 2 etapas
Flujo de aire (m³/h)	210
Bomba inyección	48 w/2 bar
Diámetro accesorios	36mm
Potencia total motores (w)	1200
Estanque detergente	3 Lt
Estanque	

recuperación (Lt)

16







SKU: 70619118337320 Nilfisk MC 2C 120/520 T. SKU: 70619128996896 SPITWATER HP251A LUSTER
L250D 10 HP (Partida Eléctrica)

Capacitación en casos necesarios

Se debe dejar una garantía al momento de arrendar

Descripción



La gama de hidrolavadoras Nilfisk MC 2C es para usos de baja intensidad y tareas de limpieza rutinarias. Ofrece un excelente rendimiento de limpieza, un equipamiento profesional, así como un fácil uso y almacenaje. La MC 2C reúne un

alto nivel de ergonomía con una gran potencia de limpieza.

En general, la MC 2C asocia un alto nivel de ergonomía con una excelente potencia de limpieza. **Uso semiprofesional**



Esta hidrolavadora ofrece alto rendimiento y eficiencia con respaldo de repuestos de clase mundial. Tanque de enfriamiento (exclusivo de SPITWATER) en toda la gama industrial. Protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en derivación (modo de gatillo cerrado), lo que garantiza una vida útil más prolongada de la bomba y menos mantenimiento.





Hidrolavadora **semiprofesional** con motor Diesel. Incluye mango ergonométrico, ruedas, estanque de detergente y 5 punta lanzas intercambiables que entregan hasta 250 Bar de presión. Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible. Diseño robusto y de gran presión para la realización de la limpieza.

Cuenta con un estanque de combustible de 3,6 Lt.

Alimentación	230v, 50hz	Gasolina	Diesel
Tipo de bomba	Axial de bronce	Interpump	Recíproca Triplex
Potencia (w,hp)	2300w (3,08 hp)	(9694w) 13 hp	(7457w) 10 hp
Revoluciones bomba/motor (RPM)	2800	3600	48 w/2 bar
Caudal (Lt/hr)	520	900	1092
Presión máxima (bar)	120	250	250
Peso (Kg)	27	83	102
Temperatura máxima del agua	60°C	50°C	50°C







Vacuolavadoras Barredoras Vacuolavadora Glanz XD2A Vacuolavadora
Taski SW 4000

SKU: 1596643037591 Barredora Viper PS 480 SKU: 70619174916848 Barredora Dulevo 90 BK

Capacitación en casos necesarios

Se debe dejar una garantía al momento de arrendar

Descripción



La vacuolavadora XD2A tiene una excelente distribución del peso, una gran capacidad de tanque y ancho de fregado. Es una máquina ergonómica que tiene como objetivo maximizar el trabajo, garantizando un lavado uniforme y un secado perfecto de la superficie del suelo en un menor tiempo.

Posee un diseño compacto, **genera un bajo nivel de ruido** que le permite operar con personal presente.



Es la próxima generación de grandes secadores automáticos de fregado. Tiene un ancho de trabajo grande y un gran tamaño de tanque con las dimensiones externas de una unidad más compacta.

Cuenta con **modo ECO** para la reducción de la capacidad de aspiración que va unida a la reducción del nivel sonoro del motor de aspiración, permitiendo la limpieza entornos sensibles al ruido, como hospitales.

Ve

Dia

Pot

as



Ofrece una limpieza rápida y productiva de tiendas, gasolineras, aparcamientos, escuelas, exteriores de edificios de oficinas, pequeñas fábricas, almacenes, estaciones de tren/bus, patios, caminos, etc, donde barre y recoge papeles, hojas, tapones, corchos, colillas, tornillos, clavos, entre otros objetos.

Empuja sin mayor esfuerzo para limpiar suelos es izado mediante pistones hidráulicos, para interiores o zonas exteriores. vaciarlo en un contenedor de basura externo



GLP, utiliza balones de gas de grúas horquillas. El suminsitro de gas se consigue fácil con las principales marcas que distribuyen balones de gas.

Barredora hombre a bordo, alimentada por

Barre las superficies y aspira los escombros, depositándolos en un estanque. El estanque es izado mediante pistones hidráulicos, para vaciarlo en un contenedor de basura externo. Cuenta con baliza y alarma de retroceso.

Gasolina/GLP

9

Kubota DF752

13500

9,6 - 16,4 (máx.)


150

340

Características

personal presente.	
Alimentación	220-230v, 50hz
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	148
Diámetro cepillo (cm)	45,5
Rendimiento de limpieza (m²/hr)	1820 (real)
Potencia cepillado (w)	1100
Potencia aspirado/succión (w)	1000
Peso (kg)	70
Estanque solución /recuperación (Lt)	35/18

Alimentación	24v, 240-360Ah	Alimentación	Manual	Alimentación
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	160	Velocidad máx (km/hr)	~3 (caminata)	Velocidad máx (km/hr)
Diámetro cepillo (cm)	2x 43cm	Motor	No aplica	Motor
Rendimiento de limpieza (m²/hr)	6375 (teórico)	Rendimiento teórico/real (m2/hr)	2800/2500	Rendimiento teórico(m2/hr)
Potencia cepillado (w)	2000	Potencia (W)	No aplica	Potencia (w)
Potencia aspirado/succión (w)	2000	Ancho de trabajo con cepillos laterales (cm)	70	Ancho de trabajo con cepillos laterales (cm)
Peso (kg)	760 (con baterías)	Peso bruto (kg)	23,8	Peso bruto (kg)
Estanque solución /recuperación (Lt)	200/210	Depósito residuos (Lt)	38	Depósito residuos (Lt)







SKU: 70619207941158

Aspiradora Pulidoras Esmeril

SKU: 70619189670088 **Aspiradora Industrial** Xingyi IVC-55L

SKU: 70619196387424 Pulidora devastadora **Xingyi 550-3D**

SKU: 70619201815433 **Pulidora de Pisos** LM30-CE

Esmeril Angular Dewalt Dwe4010 + kit aspiración

Capacitación en casos necesarios

Se debe dejar una garantía al momento de arrendar



Es un aspirador industrial especialmente diseñado para rectificadoras y utiliza principalmente separador ciclónico y HEPA13 como dispositivo de filtrado. El separador ciclónico se encarga de filtrar la mayoría de las partículas de polvo, una pequeña parte del polvo liviano se filtra con HEPA13, por lo que el efecto de aspiración es particularmente bueno.

Aspiradora eléctrica, trifásica.



Con rendimiento estable y gran eficiencia de pulido, la 550-3D pulidora para suelos de hormigón es un equipamiento brillante para la preparación de suelos.

Está especialmente diseñado para uso industrial como doméstico. Es de excelente flexibilidad para operar, transportar y mantener la máquina.

Pulidora eléctrica, trifásica.



Es una pulidora para pisos de mármol, terrazo, Este esmeril es una herramienta ideal para concreto y similares. Tiene una estructura robusta y compacta. Cuenta con regulación de acabados perfectos, se trate de madera o nivel de la máquina a través del eje desplazado en la rueda. Ruedas con eje de pivote para un movimiento más fácil.

Pulidora eléctrica, monofásica.



Incluye: 1 Guarda aspiración 5", 1 Copa doble de 5" y 1 manguera de 4mt.

diferentes superficies y para obtener

del disco a utilizar.

metal. Permite cortar piezas, limpiar óxido,

remover pintura, pulir bordes v perfeccionar

las zonas donde haya un exceso de soldadura,

al igual que otros tipos de corte dependiendo

Características

Descripción

Alimentación	220-240V 380-440V
Diámetro de succión (mm)	50-80
Capacidad (Lt)	100
Flujo de aire aspirado (m³/hr)	600
Motor (w)	5,5 (7,5hp)
Dimensiones (cm) -Largo*Ancho*Alto-	182*74*162
Peso (kg)	280

Alimentación	220-240V 380-440V
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	350-1680
Diámetro cepillo (cm)	3x 23cm
Depósito de agua (Lt)	28
Potencia (w)	5,5 (7,38hp)
Dimensiones (cm) -Largo*Ancho*Alto-	117*73*107
Peso (kg)	165

Alimentación	220-230V	Alimentación	220v, 50-60Hz
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	1400	Velocidad de rotación (RPM)	11000
Diámetro cepillo (cm)	30	Diámetro disco (mm)	115 (4 1/2")
Depósito de agua (Lt)	26	Velocidad variable	No
Potencia (W)	2,2 (2,95hp)	Potencia (w)	700
Dimensiones (cm) -Largo*Ancho*Alto-	50*99,5*94,5	Sistema de seguridad	Llave, guarda y botón de bloqueo.
Peso bruto (kg)	110	Peso (kg)	1,8



REPUESTOS Y ACCESORIOS















Abrillantador BF522

- 1 SKU: 2E01-F01-C01 Tapa motor
- SKU: 2E01-F08-C03
 Soporte estanque superior
- SKU: 2E01-F08-C04
 Soporte estanque inferior
- SKU: 70212002000004
 Porta lupa
- 5 SKU: 2E01-F06-C03 Lupa
- 6 SKU: 2E04-F04-C02 Cepillo para piso
- 7 SKU: CEPALF BF522
 Cepillo para alfombras
- 8 SKU: PPBF522.1 Porta pad
- 9 SKU: PADBL17.1 Pad blanco
- SKU: PADROJ17.1 Pad rojo
- SKU: PADCAF17.1 Pad café
- SKU: PADNEG17.1
 Pad negro





Abrillantador BF522

- SKU: 2E04-F01-C04 Goma tope
- SKU: EKS10070.1 Estanque
- SKU: EKS10030.1
 Manillar completo
- 16 SKU: 70993283835873 Kit manillas
- SKU: EKS10200 Ruedas (unitario)
- SKU: 2E01-F07-C04 Interruptor manillar
- SKU: 7021000000518 Condensador de trabajo
- SKU: EKS10077.2 Condensador de partida
- SKU: 2E01-F06-C01
 Protector de cable
- SKU: 2E01-F03-C04
 Protector térmico
- SKU: EKS10015.2
 Kit tapas Manillar





Abrillantador HT-002

- SKU: 2E01-F01-C01
 Tapa motor
- SKU: 2E01-F08-C03
 Soporte estanque superior
- SKU: 2E01-F08-C04
 Soporte estanque inferior
- SKU: 70212002000004
 Porta lupa
- 5 SKU: 2E01-F06-C03 Lupa
- 6 SKU: 2E04-F04-C02 Cepillo para piso
- 7 SKU: CEPALF BF522
 Cepillo para alfombras
- 8 SKU: PPBF522.1 Porta pad
- 9 SKU: PADBL17.1 Pad blanco
- SKU: PADROJ17.1 Pad rojo
- SKU: PADCAF17.1
 Pad café
- SKU: PADNEG17.1
 Pad negro





Abrillantador HT-002

- SKU: 2E04-F01-C04 Goma tope
- SKU: EKS10070.1 Estanque
- SKU: EKS10030.1
 Manillar completo
- 16 SKU: 70993283835873 Kit manillas
- SKU: EKS10200 Ruedas (unitario)
- SKU: 2E01-F07-C04 Interruptor manillar
- SKU: 7021000000518
 Condensador de trabajo
- SKU: EKS10077.2 Condensador de partida
- SKU: 2E01-F06-C01
 Protector de cable
- SKU: EKS10015.2
 Kit tapas Manillar





Aspiradora 15Lt -BF570-

- 1 SKU: EKS10004.1 Filtro con anillo
- 2 SKU: 70914850317388 Filtro sin anillo
- SKU: AP77.1
 Motor de aspiradora 1000w
- SKU: EKS10087.1
 Manguera sola 36mm
- 5 SKU: EKS10006 Manguera completa 36mm (4+7+8)
- 6 SKU: EKS10127.1 Conector estanque a manguera
- 7 SKU: 70915227176781 Conector manguera a estanque 36mm
- 8 SKU: 7021200000036 Conector manguera a tubo 36mm
- 9 SKU: EKS10099.1 Par de tubos rectos metálicos
- SKU: EKS100204
 Boquilla para polvo
- SKU: EKS10085.1
 Boquilla para agua
- SKU: EKS558.1
 Boquilla tapiz
- SKU: EKS10084.1
 Boquilla esquinero o bayoneta
- SKU: EKS10110.1
 Boquilla cepillo redondo con cerdas
- SKU: 1534764287917 Interruptor on/off





Aspiradora 30Lt -BF575-

- 1 SKU: EKS10005.1 Filtro con anillo
- 2 SKU: 7021000003001 Filtro sin anillo
- SKU: AP77.1
 Motor de aspiradora 1000w
- SKU: EKS10087.1
 Manguera sola 36mm
- SKU: EKS10006
 Manguera completa 36mm (4+7+8)
- 6 SKU: EKS10127.1 Conector estanque a manguera
- 7 SKU: 70915227176781 Conector manguera a estanque 36mm
- 8 SKU: 7021200000036 Conector manguera a tubo 36mm
- 9 SKU: EKS10099.1 Par de tubos rectos metálicos
- SKU: EKS100204
 Boquilla para polvo
- SKU: EKS10085.1
 Boquilla para agua
- SKU: EKS558.1
 Boquilla tapiz
- SKU: EKS10084.1
 Boquilla esquinero o bayoneta
- SKU: EKS10110.1
 Boquilla cepillo redondo con cerdas
- SKU: 1534764287917 Interruptor on/off





Aspiradora 70Lt -BF580-

- 1 SKU: EKS10086.1 Filtro con anillo
- 2 SKU: EKS10233 Filtro sin anillo
- SKU: AP77.1 Motor de aspiradora 1000w
- 4 SKU: EKS10088.1 Manguera 38mm completa
- 5 SKU: EKS10088.3 Manguera succión 38mm sola
- 6 SKU: EKS10127.1 Terminal estanque a manguera
- SKU: EKS10137
 Conector manguera a estanque 38mm
- 8 SKU: 7021000003939 Conector manguera a tubo 38mm
- 9 SKU: EKS10095.3 Par de tubos curvos metálicos
- SKU: EKS10096.1
 Boquilla para polvo
- SKU: EKS10082.1
 Boquilla para agua
- SKU: EKS10083.1
 Boquilla esquinero o bayoneta
- SKU: EKS10097.1
 Boquilla cepillo redondo con cerdas
- SKU: 1534764287917 Interruptor on/off
- 15 SKU: EKS10062 Manguera descarga/desagüe





Aspiradora 80Lt -BF585-

- 1 SKU: EKS10086.1 Filtro con anillo
- 2 SKU: EKS10233 Filtro sin anillo
- 3 SKU: AP77.1 Motor de aspiradora 1000w
- SKU: EKS10088.1
 Manguera 38mm completa
- 5 SKU: EKS10088.3 Manguera succión 38mm sola
- 6 SKU: EKS10127.1 Terminal estanque a manguera
- 7 SKU: EKS10137 Conector manguera a estanque 38mm
- 8 SKU: 7021000003939 Conector manguera a tubo 38mm
- 9 SKU: EKS10095.3
 Par de tubos curvos metálicos
- SKU: EKS10096.1
 Boquilla para polvo
- SKU: EKS10082.1
 Boquilla para agua
- SKU: EKS10083.1
 Boquilla esquinero o bayoneta
- SKU: EKS10097.1
 Boquilla cepillo redondo con cerdas
- SKU: 1534764287917 Interruptor on/off





Aspiradora 15Lt (HT-15)

- 1 SKU: EKS10004.1 Filtro con anillo
- 2 SKU: AP77.1 Motor de aspiración
- SKU: EKS10087.1
 Manguera de aspiradora
- SKU: 7021200000036
 Conector manguera a tubo
- SKU: EKS10127.1
 Conector manguera a estanque
- 6 SKU: EKS10099.1 Par de tubos metálicos
- 7 SKU: EKS100204
 Boquilla para polvo
- 8 SKU: EKS10085.1 Boquilla para agua















Aspiradora 30Lt (HT-30)

- 1 SKU: 72010896533646 Filtro con anillo
- 2 SKU: AP77.1 Motor de aspiración
- 3 SKU: EKS10088.3 Manguera de aspiradora
- SKU: 7021000003939
 Conector manguera a tubo
- 5 SKU: EKS10137 Conector manguera a estanque
- 6 Par de tubos curvos metálicos
- 7 SKU: EKS10096.1 Boquilla para polvo
- 8 SKU: EKS10082.1 Boquilla para agua





Aspiradora 80Lt (HT-80)

- 1 SKU: EKS10086.1 Filtro con anillo
- 2 SKU: AP77.1 Motor de aspiración
- 3 SKU: EKS10088.3 Manguera de aspiradora
- SKU: 7021000003939 Conector manguera a tubo
- 5 SKU: EKS10137 Conector manguera a estanque
- 6 SKU: EKS10095.3 Par de tubos curvos metálicos
- 7 SKU: EKS10096.1 Boquilla para polvo
- 8 SKU: EKS10082.1 Boquilla para agua















Lava tapiz y alfombras IPC 16-27-33

- 1 SKU: EKS10010 Boquilla Tapiz
- 2 SKU: 1207000002706 Boquilla Alfombra
- 3 SKU: 1207000002720 Adaptador Boquilla Agua
- SKU: 1207000006179 **Tubos**
- SKU: 1207000002548

 Manguera con pistola + manguera inyección
- 6 SKU: AP75 Motor succión
- 7 SKU: 1207000000758 Bomba inyección





Lava tapiz y alfombras PONY 300

- 1 SKU: EKS10010 Boquilla Tapiz
- 2 SKU: 1207000002706 Boquilla Alfombra
- 3 SKU: Adaptador Boquilla Agua
- SKU: 1207000006179 **Tubos**
- SKU: 1207000002548

 Manguera con pistola + manguera inyección
- 6 SKU: AP75 Motor succión
- 7 SKU: 1207000000758 Bomba inyección







Vacuolavadora AS430C

- 1 SKU: VF90508.2 Manguera Succión
- SKU: VF90443.2 Manguera de drenaje/desagüe
- 3 SKU: 2E04-F05-C02 Cepillo 17"
- SKU: VF90134
 Squeegee Completo
- 5 SKU: VF90104 Goma Squeegee Interior 17"
- 6 SKU: VF90103
 Goma Squeegee Exterior 17"
- 7 SKU: VF90619
 Tapa Roja Agua Limpia
- 8 SKU: VF90535.2 Tapa Roja Agua Sucia
- 9 SKU: VF90504.2
 Gomas Tapa Roja Superior
- 10 SKU: VF90807.1 Motor





Vacuolavadora AS510B

- 1 SKU: VF90508.2 Manguera Succión
- SKU: VF90443.2 Manguera de drenaje/desagüe
- 3 SKU: VF90417 Cepillo 20"
- SKU: VF90135
 Squeegee Completo
- SKU: VF90119.2
 Goma Squeegee Interior 20"
- 6 SKU: 2E02-F02-C02
 Goma Squeegee Exterior 20"
- 7 SKU: VF90619
 Tapa Roja Agua Limpia
- 8 SKU: VF90535.2 Tapa Roja Agua Sucia
- 9 SKU: VF90504.2 Gomas Tapa Roja Superior
- SKU: VF90293 Motor





Vaporizadora EMILIO

- 1 SKU: 7035000000220 Boquilla tapiz CVK20S
- SKU: 7035000000280
 Boquilla rincón CVEB 280mm
- 3 SKU: 7035000000906 Filtro Poliéster
- SKU: 7035000001002 Boquilla pequeña 26mm
- 5 SKU: 7035000001006 Boquilla Tapiz/piso 300mm
- 6 SKU: 7035000001007 Manguera INY-Vapor 2mt
- 7 SKU: 7035000001008 Manguera INY-ASP 2mt
- 8 SKU: 7035000001009 Boquilla tapiz 140mm
- 9 SKU: 7035000001010 Boquilla Cerda 36 CVF
- 10 SKU: 7035000001011 Boquilla cerda D20
- SKU: 7035000001012 Boquilla INY-ASP D80
- 12) SKU: 7035000001013 Tubo extensión 440mm
- 13 SKU: 7035000001014 Adaptador boquilla 300mm
- SKU: 7035000001016
 Adaptador boquilla agua
- SKU: 7035000001019
 Boquilla radiador
- 16 SKU: 7035000001021 Boquilla INY-ASP
- SKU: 7035000001022 Boquilla goma
- 18 SKU: 7035000001023 Boquilla cepillo
- 19 SKU: 7035000003005 Lanza vapor





INSUMOS DE ASEO













Piedra esmeril para pulir pisos de piedra - Grano 24

SKU: 70628724030575

Piedra esmeril para pulir pisos de piedra - Grano 36

SKU: 70628736233299

Piedra esmeril para pulir pisos de piedra - Grano 50

SKU: 70628743295239

Piedra esmeril para pulir pisos de piedra - Grano 60



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.

SKU: 70628755740279

Piedra esmeril para pulir pisos de piedra - Grano 80



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.

SKU: 70628762765576

Piedra esmeril para pulir pisos de piedra - Grano 100



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.

SKU: 70628768720556

Piedra esmeril para pulir pisos de piedra - Grano 120



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.

Todas las piedras cuentan con una dimensión de 2*2*2 pulgadas.



SKU: EKS537.1

Repuesto mopa húmeda 16oz.



Repuesto mopa seca 60cm (24") y 90cm (36"). SKU: 2035057

Repuesto mopa microfibra 60cm (24").

SKU: EKS550.1 / 1661201107530 Horquilla

60cm (24") y 90cm (36").



Cerdas con gran capacidad de absorción y resistencia al limpiar o secar. Material de algodón en color blanco.

SKU: EKS556.1

Carro porta útiles de aseo.



Material de algodón y con un peso de solo 400gr. Ideal para limpieza Industrial de superficies pequeñas y medianas.

SKU: EKS534.1

Carro mopero o estrujador 20Lt.



Proporciona un suave deslizamiento y gran capacidad de absorción en muchos metros cuadrados.

SKU: EKS535.1

Carro mopero o estrujador 32Lt.



Para mopa seca de 60cm (24") y 90cm (36") de formato avión.

SKU: B-040

Carro mopero o estrujador 36Lt.



Bolsa de lona de 60 Lts. Dimensiones: 113 x 50 x 98 cm. Ruedas delanteras giratorias: Ø 7,5 cm x 2,1 cm.



Dimensiones: 58 x 20 x 24 cm. Material: Poliuretano



Dimensiones: 60 x 40 x 90cm. Material: Poliuretano



Dimensiones: 61 x 42 x 93cm. Material: Poliuretano





SKU: 66482330175942 / 66482336283240 **Porta Chiporro** 35cm (14") y 45cm (18").

SKU: 66482323537676 / 66482333196698 **Chiporro** 35cm (14") y 45cm (18").

SKU: 1511617813545 Barredor de agua o seca piso 45cm con mango.

SKU: 66482306918118 / 66482304788783 Kit squeegee 35cm (14") y 45cm (18").



Ideal para limpieza de vidrios y otras superficies.



Chiporros profesionales aptos para el lavado y aplicación de detergente en vidrios.

Resistente, duradero y fácil de manipular, dejará seco tus pisos en menos pasadas. Mango metálico.



Squeeguee metálico ideal para la limpieza de vidrios. Compatible con extensión telescopica. Incluye mango.

SKU: 71580511465083

Base plana de aluminio 60cm. con mango.

SKU: PPBF522.1


Porta Pad 17" para Abrillantadora.

SKU: CPPISOBF522V.1
Cepillo 17" lavado piso para Abrillantadora.

SKU: CPALFBF522N.1 Cepillo 17" lavado de alfombra para Abrillantadora.



Porta mopa con mango de aluminio. Base plana de 60cm, para mopa con velcro.



Compatible con abrillantadoras de 17". Toma italiana y americana.



Compatible con Abrillantadoras de 17". Cepillo con toma americana. Cerdas de polipropileno.



Compatible con Abrillantadoras de 17". Cepillo con toma americana. Cerdas de polipropileno.



Trapero simple con ojal, 50x70cm TRIED.

SKU: EKS511

Trapero amarillo con ojal, 50x60cm TRIED.

SKU: 1661205427313 Señalética piso húmedo. SKU: EKS513

Saco osnaburgo sin apresto.









Trapero con una gran capacidad de absorción y resistencia al limpiar y secar. Posee un ojal reforzado para uso frecuente.

SKU: 1661200091331

Paño amarillo absorbente 38x38cm.

Trapero multiuso simple con ojal de 50 x 60 cm. Diseñado para limpiar todo tipo de superficies sin botar pelusas ni retener malos olores.

SKU: TC070401

Paño de sacudir 40x40cm. Material: Plástico alta resistencia. Dimensiones: 62 x 30 x 60 cm. Tipo trípode.

SKU: 1661192075971

Guantes multiuso doméstico de látex. Trapero tipo saco osnaburgo está diseñado para quitar las suciedades más extensas y difíciles de remover. Hecho de algodón de alta resistencia.

SKU: EKS569.1/769.1/771.1/547.1/566.1 Mango telescópico 2.4 - 3 - 4.5 - 6 - 9mt.



No deja rayas o marcas, atrapa el polvo de muebles, autos, computadores, pantallas etc. Se puede utilizar húmedo o seco.



Paño de sacudir color blanco con bordes de color rojo, ideal para la limpieza de superficies para eliminar el polvo o suciedad.



Guante multifuncional con palma antideslizante para un mejor agarre. Interior afelpado



Mango telescópico de aluminio con punta cónica y rosca americana.







Papel higiénico jumbo 300mt.

SKU: 1661201357355

Toalla de papel rollo 200mt.

SKU: 1661200879012

Mango clip mopa seca avión. SKU: 1661200786128

Porta mopa húmeda.









Papel higiénico industrial de 300mt por rollo.

Diámetro del tubo interior de cartón: 8cm


Rollos de toalla de papel de 200mt.

Excelente calidad.

Papel gofrado, firme y resistente, sin cortes, perfecta para dispensadores de papel.

Mango metálico para mopa seca o tipo avión de aluminio. Debe ir sujetado a la horquilla. Ofrece excelente sistema de acople en su extremo, permitiendo maniobrar correctamente durante la limpieza de diferentes superficies.

Porta mopa de plástico de alta resistencia. Mango de aluminio.







Tipo de disco PAD Blanco 13"-17"-20"
Disco pulidor extra fino

SKU: PADROJ13.1/17.1/20.1
PAD Rojo 13"-17"-20"
Disco abrillantador

PAD Café 13"-17"-20"
Disco decapante

SKU: PADNEG13.1/17.1-1603400971266
PAD Negro 13"-17"-20"
Disco removedor

Origen Norteamericano

Todos los discos con tratamiento antimicrobial

Descripción



El disco pulidor Blanco para mantenimiento de piso está hecho con fibras de poliéster en una construcción no tejida de textura abierta y con **tratamiento antimicrobial.** Tiene partículas pulidoras dispersas en todo el disco unidas con un adhesivo duradero.



El disco abrillantador Rojo se utiliza para limpieza ligera y abrillantado. Está construido con fibras de poliéster en un cuerpo texturizado semi abierto/no tejido. Las partículas abrasivas están dispersas por todo el disco y unidas a este con un adhesivo durable.



El disco decapante Café está fabricado con fibras de poliéster para un decapado de uso medio y contiene un **tratamiento antimicrobial.** Las partículas abrasivas se distribuyen por toda la almohadilla y se adhieren a la construcción no tejida con un resistente adhesivo.



Este disco removedor Negro de fibras de poliéster cuenta con una textura abierta. Las partículas abrasivas están dispersas por todo el disco y unidas a este con un adhesivo duradero. El diseño único de tejido abierto impide la acumulación de materiales de limpieza durante el uso, para asegurar una larga vida de la almohadilla.

Usos

Este popular disco extra fino está formulado para la limpieza y pulido de pisos secos. Se utiliza un fino vapor de agua para producir una apariencia húmeda muy brillosa. Éste disco pulidor es ideal para pulir ondas suaves en pisos de madera. Se recomienda el uso con máquinas de entre 175 a 800 RPM.

Estos discos restauran los acabados brillosos mientras remueven las rayas y suciedad resultantes de un tráfico medio. Ideales para máquinas automáticas de 175-600 RPM. Estos discos pueden ser utilizados para lavado/limpieza en húmedo y abrillantado en seco. Recomendado para superficies lisas.

Úselo con una solución decapante de pisos a base de agua para eliminar acabados o selladores de pisos desgastados y sucios. También se puede usar para limpiar pisos de superficie dura, como el concreto, cuando se usa con soluciones de limpieza adecuadas. Este disco eliminará rápidamente acabados antiguos, suciedad y cera, dejando lista la superficie para una nueva capa inmediata.

Úselo con una solución decapante de pisos a base de agua para eliminar acabados o selladores de pisos desgastados y sucios. También se puede usar para limpiar pisos de superficie dura, como el concreto, cuando se usa con soluciones de limpieza adecuadas. Estas almohadillas eliminarán rápidamente cera, suciedad y acabados antiguos, dejando la superficie lista para una nueva capa inmediata.

Aplicación de

Aglutinante

1,0 - 1,2 in / 2,54 - 3,048 cm
690,5 - 935,4 g/m² 20,3 - 27,5 oz/yd²
Fibra PET 100% reciclada
Mezcla sintética
No
Spray/Spray

1,0 - 1,2 in / 2,54 - 3,048 cm
809,5 - 1095,2 g/m² 23,8 - 32,2 oz/yd²
Fibra PET 100% reciclada
Mezcla sintética
No

Spray/Sumergido

1,0 - 1,2 in / 2,54 - 3	3,048 cm
1517- 2051 g/ 44,6 - 60,3 oz/	
Fibra PET 100% re	ciclada
Mezcla sintét	ica
Óxido de Alum	inio
Spray/Spray	у

1,0 - 1,2 in / 2,54 - 3,048 cm
1445,8 - 1956,1 g/m² 42,6 - 57,6 oz/yd²
Fibra PET 100% reciclada
Mezcla sintética
Óxido de Aluminio

Spray/Padder




LÍQUIDOS INDUSTRIALES













STRONGER Antigrasa concentrado

STRONGER Lavalozas concentrado

SKU: 1661192411572 STRONGER Limpia vidrios STRONGER

Mantenedor de pisos



Limpiador alcalino con ingredientes activos óptimos, que garantizan máxima penetración en la suciedad más severa.

SKU: 1661204358425
GAMASEO
Master Carpet Control



Shampoo para limpieza de alfombras y tapices con espuma controlada.

Diluciones:

- 1:1 Para tratamiento de manchas.
- 1:6-8 Para suciedad fuerte.
- 1:10 Para suciedad normal.
- 1:10-15 Para suciedad fuerte máquina.
- 1:12-20 Para suciedad normal máquina.



Formulado con Tensoactivos de alto poder en la desolución de grasas y aceites.

SKU: 1638376502752 **GAMASEO**

Master Pink 305



Detergente desengrasante multiuso de alta concentración. Debe ser aplicado diluído por medio de mopa, esponja, trapero o máquinas de lavado automático

Diluciones:

- 1:40 Para desengrase de superfices.
- 1:50 Para superficies alimenticias, pisos, paredes pintadas, plásticos, cueros de tapicería.

1:70 Para carrocerías



Potente limpiador de cristales. Remueve y polvo. De rápido secado sin dejar aureolas.

SKU: 1661204293447 GAMASEO Master Trac 1000



Eliminador de ceras acrílicas utilizadas en pisos duros. Es un poderoso eliminador de ceras, incluso trabajando en pisos de alto tráfico con varias capas de cera aplicada.

Cuenta con una dilución mínima de 1:2 y máxima de 1:8.



Limpiador especialmente diseñado para limpiar y mantener pisos encerados y sellados. Remueve la suciedad sin dejar residuos.

SKU: 1627654209725

TRIED Cera líquida autobrillo



Cera Autobrillo Industrial 18% 5Lt. Roja e incolora.

Para pisos cerámicos, piedras y baldosas de todo color.

Perfumada y de fácil aplicación.



ASEO HOGAR











TRIED ULTRA Limpiador de piso 5Lt

SKU: 1659115491185

TRIED ULTRA PREMIUM TRIED ULTRA Detergente líquido 5Lt Cloro Concentrado 5Lt Antigrasa 5Lt

SKU: 1659116372554

SKU: 68858586165610

TRIED PREMIUM

SKU: 66299125331631

Jabón líquido 6Lt



Limpiapiso líquido concentrado de 5 Lt.

Aroma aires de lavanda.

SKU: 1659115295596 TRIED PREMIUM



Detergente líquido para ropa blanca y

color, incluso en agua fría.

SKU: 1659115181778 **V ONE PREMIUM**



Cloro concentrado de 5Lt.

Concentración hipoclorito 3%.

SKU: 66602227940250

TRIED

Detergente líquido 3Lt Detergente líquido 1Lt Detergente líquido 3Lt



Desengrasante concentrado de 5Lt. Limpiador con ingredientes activos para limpiar aceites y grasas.

SKU: 66299130512870

TRIED

Jabón líquido 3Lt



Jabón líquido de 6Lt para remoción de grasa de superficies sin dejar residuos.

SKU: 1659116525557

ARCADIA Cloro Gel 900ml



Detergente líquido concentrado de 3Lt, para ropa blanca y de color. Con suavizante.



Detergente líquido concentrado de 1Lt, para ropa blanca y de color.



Detergente líquido con suavizante, para piel sensible, hipoalergénico, especialmente pensando para bebés.



Jabón líquido 3Lt de PH neutro.



Cloro Gel con aroma a lavanda. Concentración hipoclorito 3%.