



CATÁLOGO 2025



VENTA DE MÁQUINAS



**Abrillan-
tadoras**

SKU: BF520.1
**Luster/Glanz 13"
BF520**

SKU: BF522
**Luster/Glanz 17"
BF522**

SKU: 1661205669585
**Abrillantadora 17"
HT-002**

SKU: BF527.1
**Alta Velocidad 20"
BF527**



**Capacitación
Gratis Gran
Valparaíso**

**Soporte técnico
en nuestra
sucursal**

Descripción

Máquina para realizar lavado profesional de pisos y superficies, abrillantado de superficies con aplicación de ceras y lavado de alfombra.

Esta máquina posee estanque para la utilización de detergentes, cepillos para lavado de pisos y para alfombra.

Se usa con porta pad para limpieza y abrillantado de pisos y superficies.

Abrillantadora de pisos encerados, decapa pisos en mal estado, lava alfombras y cubrepisos.

Máquina para abrillantar pisos encerados, decapar pisos en mal estado, lavar alfombras, mantenimiento diaria de pisos, remoción de acumulación de cera, etc. Posee un estanque para la utilización de detergentes, cepillos para lavado de pisos y para lavado alfombra. Se usa con porta pad y pads para el proceso de abrillantado y para el proceso de decapado.

Máquina para abrillantar, lavar y encerar pisos, su diseño también permite decapar pisos en mal estado y lavar alfombras. Está diseñada para la mantención diaria de pisos, permite la remoción de acumulación de cera y lavar diferentes tipos de alfombras. Posee un estanque para la utilización de detergentes, cepillos para lavado de pisos y para lavado alfombra.

Se usa con porta pad y pads para el proceso de abrillantado y para el proceso de decapado.

Máquina para realizar abrillantado de pisos y superficies con aplicación de ceras acrílicas.

Posee un porta pad incorporado para el uso de pad de alta velocidad.

Cuenta con sistemas de seguridad en el manillar que evita la manipulación por personas sin conocimiento.

Alimentación	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz
Velocidad (RPM)	154	175	175	1200
Potencia (W)	750 (1,01 CV)	1200 (1,6 CV)	1100 (1,48 CV)	1800 (2,4 CV)
Capacidad de estanque (Lt)	7	10	7	No aplica
Peso (kg)	25	45	48	45
Nivel de ruido (dB)	62	62	60	60

**Abrillan-
tadoras**

**Capacitación
Gratis Gran
Valparaíso**

**Soporte técnico
en nuestra
sucursal**

Descripción

SKU: VN1715-P
**Viper
17" VN 1715.**



La Abrillantadora Viper VN1715 de 17 pulgadas está diseñada para limpiar y pulir casi cualquier superficie del piso.

De alta calidad, construcción metálica, engranajes de acero, bajo ruido de motor. Fácil de usar y transportar, amigable, confiable y potente.

Otras aplicaciones incluyen también la limpieza de alfombras.

Cuenta con un cable amarillo seguro de tres hilos de 15 mt.

SKU: VN2015-P
**Viper
20" VN 2015.**



La VN 2015 de Viper es una abrillantadora de pisos de 20", profesional, con gran desempeño y robustez. Está diseñada para trabajo pesado, es ergonómica, robusta y fiable. De alta calidad, construcción metálica, engranajes de acero y bajo ruido de motor. Fácil de usar y transportar, amigable, confiable y potente.

Tiene un diseño multi-propósito diseñado para limpiar, decapar y pulir casi cualquier tipo de piso. Otras aplicaciones incluyen la limpieza de alfombras.

Cuenta con un cable amarillo seguro de tres hilos de 15 mt.

SKU: DR1500H
**Viper Alta velocidad
20" DR 1500H.**



La abrillantadora DR 1500H es robusta, fiable y fácil de mantener. Idónea para hacer el mantenimiento de los suelos más duros. Ideal para una preparación del brillo más duradero, este abrillantador eléctrico es también la mejor opción para productividad en abrillandado y mantenimiento de suelos.

Cuenta con un regulador de posición/altura, asa plegable y ergonómica y bloqueo de seguridad.

Tiene un cable de 15mt de longitud.

SKU: 70913447959443
**Alta Velocidad 20"
HT-1500C**



Diseñada para mantener y abrillantar suelos más duros. Ideal para una preparación del brillo más duradero, este abrillantador eléctrico es también la mejor opción para productividad en abrillandado y mantenimiento de suelos en grandes superficies, como oficinas, tiendas, etc.

Posee un porta pad incorporado para el uso de pad de alta velocidad.

Tiene un cable de 12mt de longitud.

Alimentación	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz
Velocidad (RPM)	175	175	1500	1500
Potencia (W)	1100 (1,48 CV)	1500 (2 CV)	1200 (1,6 CV)	1100 (1,48 CV)
Capacidad de estanque (Lt)	7	7	No aplica	No aplica
Peso (kg)	45,8	49,4	40	44
Nivel de ruido (dB)	<63	<63	<70	<70

Aspiradoras

SKU: HT15
IMPORTASEO
15 Litros - HT15t

SKU: HT30
IMPORTASEO
30 Litros - HT30

SKU: HT60-2
IMPORTASEO
60 Litros - HT60-2

SKU: HT80-3
IMPORTASEO
80 Litros - HT80-3

Todas pueden aspirar polvo y líquidos.

Todas con filtros de poliéster lavables.

Descripción



La aspiradora HT15 aspiradora polvo y agua, es por su tamaño es ideal para transportar, esto junto a sus variados accesorios y boquillas permiten llegar a todos los rincones y lugares tales como alfombras, esquinas, cortinas, sillones, etc.

Su filtro de poliéster que viene incluido es fácil de limpiar y volver a utilizar.

Esta aspiradora es adaptable para usar filtro HEPA, el cual permite aspirar polvo fino de hasta 0.5 µm*.

*Filtro HEPA se adquiere por separado.

La aspiradora HT30 aspiradora polvo y agua, es por su tamaño es ideal para transportar, esto junto a sus variados accesorios y boquillas permiten llegar a todos los rincones y lugares tales como alfombras, esquinas, cortinas, sillones, etc.

Su filtro de poliéster que viene incluido es fácil de limpiar y volver a utilizar.

Esta aspiradora es adaptable para usar filtro HEPA, el cual permite aspirar polvo fino de hasta 0.5 µm*.

*Filtro HEPA se adquiere por separado.

La aspiradora HT60 para polvo y agua para aspirado de grandes superficies, con sus ruedas y carro permite un fácil traslado, sus 2 motores le dan un gran poder para aspirar rápidamente la suciedad de superficies, esto junto a sus variados accesorios y boquillas permiten llegar a todos los rincones y lugares de difícil acceso. Incluye filtro de poliéster de fácil de limpieza para volver a utilizar.

Esta aspiradora es adaptable para usar filtro HEPA, el cual permite aspirar polvo fino de hasta 0.5 µm*.

*Filtro HEPA se adquiere por separado.

La aspiradora HT80 para polvo y agua para aspirado de grandes superficies, con sus ruedas y carro permite un fácil traslado, sus 3 motores le dan un gran poder para aspirar rápidamente la suciedad de superficies, esto junto a sus variados accesorios y boquillas permiten llegar a todos los rincones y lugares de difícil acceso. Incluye filtro de poliéster de fácil de limpieza para volver a utilizar.

Esta aspiradora es adaptable para usar filtro HEPA, el cual permite aspirar polvo fino de hasta 0.5 µm*.

*Filtro HEPA se adquiere por separado.

N° motores	1	1	2	3
Succión de aspiradora (mbar)	210	230	250	250
Potencia motor (W)	1200	1200	2000	3000
Flujo de aire aspirado (L/S)	48	53	106	120
Alimentación	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz
Diámetro aspiradora (ø cm)	34,5	34,5	44	44

Aspiradoras

Todas pueden aspirar polvo y líquidos.

Todas con filtros de poliéster lavables.

Descripción

SKU: BF570.1
Luster/Glanz BF570
15 Litros.



Máquina para aspirado de oficinas, y lugares en que se requiere una aspiradora que pese poco.

Es fácil de transportar por su tamaño. Con sus kit de accesorios profesionales permite llegar a todos los lugares. Incluye accesorios para aspiración de zonas mojadas, para alfombras, para aspirar esquinas, etc.

Diseñada para varias horas de trabajo continuo. El filtro de poliéster es fácil de limpiar y volver a usar.

SKU: BF575.1
Luster/Glanz BF575
30 Litros.



Esta máquina para aspirado de oficinas, es pequeña y fácil de transportar.

Gracias a sus accesorios permite llegar a todos los lugares, incluyendo rincones en el aspirado de alfombras, cortinas, sillones, etc.

Máquina diseñada para trabajar varias horas. Debido a su filtro de poliéster más es fácil de limpiar y volver a usar.

SKU: 7021000000580
Luster/Glanz BF580
70 Litros.



Máquina para aspirado de grandes superficies, con ruedas y carro para un fácil traslado. Exclusiva para aspirar rápidamente la suciedad de superficies.

Permite el aspirado de agua y/o líquidos, como también el aspirado de polvo. Con sus variados accesorios permite llegar a todos los lugares, incluyendo rincones difíciles.

Aspira la suciedad depositada en superficies de talleres y faenas de terminaciones inmobiliarias, entre otros lugares. El filtro de poliéster es fácil de limpiar y volver a usar.

SKU: BF585
Luster/Glanz BF585
80 Litros.



Máquina para aspirado de grandes superficies, con sus ruedas y carro permite un fácil traslado.

Cuenta con 3 motores para un mejor aspirado.

Permite el aspirado de agua y/o líquidos, como también el aspirado de polvo. Con sus variados accesorios permite llegar a todos los lugares, incluyendo rincones difíciles.

Aspira la suciedad depositada en superficies de talleres y faenas de terminaciones inmobiliarias, entre otros lugares. El filtro de poliéster es fácil de limpiar y volver a usar

N° motores	1	1	2	3
Presión de vacío (mm H2O)	1800	2000	2000	3000
Potencia motor (W)	1200	1200	2000	3000
Flujo de aire aspirado (m³/hora)	172 (47,8Lt/s)	190,89 (53 Lt/s)	380 (105.6 Lt/s)	510 (141.7 Lt/s)
Voltaje (V)	220	220	220	220
Diámetro manguera (Ø mm)	36	36	38	38

Aspiradoras

SKU: LSU135.1
Viper
LSU 135 35Lt.

SKU: LSU275
Viper
LSU 275 75Lt.

SKU: LSU395-EU
Viper
LSU 395 95Lt.

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal



Descripción

LSU 135 de Viper es un aspirador de agua y de polvo profesional. Fácil de usar, robusto y con un poder de aspiración óptimo.

La gama de productos LSU tiene un diseño modular con diferencias en los tamaños del depósito y en los tipos de motor.

Como norma, la máquina se entrega con los siguientes accesorios:
boquilla para rincones, cepillo para polvo redonda, herramienta de recogida húmeda y herramientas de recogida en seco.

La aspiradora Polvo/Agua Viper LSU LSU 275 es un aspiradora profesional, fácil de usar, robusta y con un óptimo poder de aspiración.

El depósito del LSU 275 es de 75 litros y cuenta con dos motores.

Accesorios estándar: boquilla para el liquido, boquilla para rincones, cepillo redondo y boquilla para polvo.

La aspiradora LSU 395 de Viper es un aspirador de agua y polvo profesional. De fácil uso, robusto y con un poder de aspiración óptimo.

El deposito del LSU 395 es de 95 litros con tres motores.

Cuenta con depósito de acero inoxidable

Accesorios estandar: boquilla para liquido, boquilla para rincones, cepillo redondo, boquilla para polvo.

N° motores	1	2	3
Presión de vacío (mm H2O)	2020	2250	2.280
Potencia motor (W)	1000	2000	3000
Flujo de aire aspirado (m³/hora)	150 (41,7 Lt/s)	300 (83,3 Lt/s)	450 (125 Lt/s)
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240
Diámetro manguera (Ø mm)	38	38	38

Aspiradoras

SKU: VP300
Nilfisk
VP 300 HEPA 10Lt.



Está diseñada para llevar a cabo tareas de limpieza de manera silenciosa en oficinas, áreas de recepción, habitaciones de hotel y otras zonas sensibles al ruido. Es fácil de manejar, gracias a sus accesorios incorporados, el almacenamiento del cable de alimentación y a su clip de estacionamiento incorporado. Posee un asa ergonómica que permite al operario cargar el aspirador con una sola mano.

Destaca por su alto nivel de filtración, combinado con su gran capacidad de limpieza.

SKU: 107420591
Nilfisk
VP930 PRO HEPA 15Lt.



La aspiradora VP930 PRO HEPA BLACK de Nilfisk es el socio confiable para tareas de limpieza exigentes en hoteles, escuelas, oficinas y hospitales. Robusto y estable con una gran bolsa de aspiradora con capacidad para 15 litros.

El diseño bien pensado optimiza los flujos de aire y reduce la pérdida de energía al mínimo absoluto, al tiempo que convierte al VP930 en uno de los aspiradores profesionales más silenciosos del mundo. El resultado es una excelente potencia de succión y una durabilidad impresionante.

Clase de protección IP20 y asileamiento II

SKU: 107405160
Nilfisk
VL500 35 35Lt.



Esta aspiradora es ideal para hoteles, servicios de limpieza, educación, teatros y centros de conferencias, así como edificios públicos y mercados industriales. Presenta un diseño de filtro a prueba de fallas que facilita cada operación, debido a la capacidad de tener filtros húmedos y secos individuales trabajando simultáneamente.

Capacidad bolsa de polvo 18L y de depósito 35L.

Clase de protección IP24

SKU: 107405164
Nilfisk
VL500 75-2 75Lt.



Esta aspiradora es ideal para hoteles, servicios de limpieza, educación, teatros y centros de conferencias, así como edificios públicos y mercados industriales. Presenta un diseño de filtro a prueba de fallas que facilita cada operación, debido a la capacidad de tener filtros húmedos y secos individuales trabajando simultáneamente. Cada filtro es específico ya sea para una aplicación en húmedo o en seco que garantiza el máximo rendimiento.

Capacidad bolsa de polvo 44L y de depósito 75L.

Clase de protección IP24

Descripción

N° motores	1	1	1	1
Presión de vacío (mm H2O)	2345	3365	2040	2141
Potencia motor (W)	1200	1000	1350	2500
Flujo de aire aspirado (m³/hora)	115,2 (32Lt/s)	118,8 (33Lt/s)	172,8 (48 Lt/s)	259,2 (72 Lt/s)
Voltaje (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Peso (Kg)	5,3	7,9	12,5	28,5

Despacho gratis gran Valparaíso.

Soporte técnico en nuestra sucursal.

Aspiradoras

SKU: ASM1 ERGO
Glanz Ergo BXC1A 5Lt.

SKU: 70629629637340
Nilfisk GD 5 HEPA 5Lt.

SKU: GD10
Nilfisk GD 10 HEPA 10Lt.

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal



Descripción

Esta aspiradora de mochila es adecuada para lugares con limitaciones de espacio.

Está equipado con un cable largo de 15 metros para mayor accesibilidad y conveniencia, es ligero y viene con un juego completo de accesorios.

Está preparada para aspirar polvo.

Un buen aspirador de mochila debe ofrecer ciertas características: ser ligero, distribuir el peso correctamente y producir un nivel sonoro muy bajo.

Al mismo tiempo, su potencia debe ser suficiente para una limpieza rápida y eficaz y la bolsa ser suficientemente grande para evitar cambios constantes. Sin estas características básicas, un aspirador de mochila es incómodo y poco práctico. El aspirador Nilfisk GD 5 ofrece todas estas características y más.

Esta mochila funciona con una batería de ion de litio de 6900 mAh y 400w.

Un buen aspirador de mochila debe ofrecer ciertas características: ser ligero, distribuir el peso correctamente y producir un nivel sonoro muy bajo.

Al mismo tiempo, su potencia debe ser suficiente para una limpieza rápida y eficaz y la bolsa ser suficientemente grande para evitar cambios constantes. Sin estas características básicas, un aspirador de mochila es incómodo y poco práctico. El aspirador Nilfisk GD 10 ofrece todas estas características y más.

Esta mochila se conecta a la corriente a través de un cable de 15mt de longitud.

N° motores	1	1	1
Presión de vacío (mm H2O)	1938	2040	2345
Potencia motor (W)	1200	400	1300
Flujo de aire aspirado (m³/hora)	172 (47,8Lt/s)	108 (30 Lt/s)	144 (40 Lt/s)
Voltaje (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Peso (Kg)	7,5	5	4,2

Barredoras

SKU: HT-213
**IMPORTASEO
HT-213**

SKU: PS480.2
**Viper
PS 480**

SKU: 71769475781146
**Nilfisk
SW750 (B.12v)**

SKU: 1657226274692
**Viper
ROS 1300 (B.24v)**

SKU: 13300105 / 13300103
**Nilfisk
SR 1601 (G/B)**

**Despacho
gratis gran
Valparaíso**

**Soporte técnico
en nuestra
sucursal**



Descripción

Esta barredora ofrece una gran capacidad de limpieza gracias a su tolva de 45 litros.

La simplicidad de esta barredora manual la hace muy fiable, ligera y fácil de manejar. Tiene una anchura de trabajo de 70 cm. La barredora HT-213 ofrece una limpieza rápida y productiva de tiendas, gasolineras, aparcamientos, escuelas, exteriores de edificios de oficinas, pequeñas fábricas, almacenes, estaciones de tren/bus, patios, caminos, etc.

Esta barredora ofrece una gran capacidad de limpieza gracias a su tolva de 38 litros. Empuja sin mayor esfuerzo para limpiar suelos interiores o zonas exteriores. La barredora PS480 de Viper barre y recoge papeles, hojas, tapones, corchos, colillas, tornillos, clavos, entre otros objetos.

Es una barredora totalmente versátil, con acceso a todo tipo de lugares gracias a su maniobrabilidad y apta para la limpieza de suelos tan dispares como zonas de venta al público y gasolineras.

Además, es tan silenciosa que puede utilizarse en las zonas más sensibles al ruido durante el día sin ser molesto para trabajadores o clientes.

**Batería 12V, 46Ah/77Ah.
Duración máx. batería: 120-210min.**

Es una máquina a **baterías de 24v** robusta, productiva, fácil de usar y de bajo mantenimiento, es ideal para limpiar grandes áreas. Puede barrer grandes superficies gracias a la larga duración de la batería y con excelentes resultados de limpieza gracias a la óptima recogida de polvo y residuos. Un flap frontal accionado con el pie permite la recogida de residuos de mayor tamaño, y la potente tracción en las ruedas traseras le permite barrer en pendientes.

La barredora SR1601 de Nilfisk se posiciona como la barredora más avanzada técnicamente en su categoría, con innovaciones que aumentan la productividad de limpieza, simplificando los requisitos de operación y mantenimiento. Diseñada para aplicaciones industriales tales como fábricas, sitios de construcción, estacionamientos, entre otros espacios.

Versión GLP o Batería 48v.

Nivel de ruido (db)	<60	<70	59	72	88
Rendimiento teórico/real (m2/hr)	2800/2450	2800/2450	2880/1730	8100/5670	19200/13440
Depósito residuos (Lt)	45	38	60	130	315
Velocidad máx (km/hr)	4 (Velocidad caminata)	4 (Velocidad caminata)	4 (Velocidad caminata)	8	12
Radio de giro (cm)	55	55	60	255	306
Ancho de trabajo con cepillos laterales (cm)	70	70	72	135	160
Peso funcionando (Kg)	24	24	68	688	1385

Barredoras

SKU: 9084312010
**Nilfisk
SR1101P GLP**

SKU: 9084410010
**Nilfisk
SW5500B (B.24v)**

SKU: 56107512 / 56107504
**Nilfisk
SW8000 (G/D)**

SKU: 56514935
**Nilfisk
7765 GLP**

SKU: 56511821
**Nilfisk
CS7010 GLP**

**Despacho
gratis gran
Valparaíso**

**Soporte técnico
en nuestra
sucursal**



Descripción

Es una máquina compacta, maniobrable y que le ofrece una gran confianza. Recomendada tanto en almacenes, estacionamientos como en zonas exteriores.

Fácil de usar gracias a un explicativo panel de control lo que significa menor tiempo de aprendizaje.

Depósito combustible: 2,5L
Consumo de combustible: 0,9 L/h

Es una barredora hombre a bordo con el tamaño y la capacidad para hacer más rápidamente las tareas de limpieza. Ofrece un alto rendimiento y productividad para barrer grandes superficies y zonas exteriores con polvo y escombros de forma cómoda.

Proporciona más sostenibilidad con la reducción de emisión gracias a la tecnología híbrida opcional y al bajo nivel de ruido.

Batería 24V

La barredora SW8000 de Nilfisk es una máquina con asiento de la clase industrial más avanzado e innovador de todas las barredoras. Con su extraordinarios 2 metros de ancho de barrido, la SW8000 le permite barrer y limpiar grandes superficies, como estacionamientos, almacenes y fábricas.

Versión GLP o Diesel

La **barredora/vacuolavadora 7765 GLP** de Nilfisk es dos máquinas en una, con un sistema de barrido en seco independiente que recoge la suciedad y los residuos antes de que el cepillo de fregar limpie los pisos más sucios, todo en una sola pasada.

Cuenta con su fuerza de fregado de disco para una limpieza profunda, un diseño industrial totalmente de acero, una tolva de desechos de 454lt.

La **barredora/vacuolavadora CS7010** de Nilfisk reinventa una clase de maquinaria, reduciendo el coste total operativo, incluyendo el proceso, la mano de obra y el mantenimiento, mientras aumenta efectivamente la economía de combustible y la eficiencia del tiempo de ejecución.

Ofrece un rendimiento superior, reemplazando el sistema hidráulico, ambicioso y difícil de mantener, por una tecnología eléctrica eficiente y de última generación.

Nivel de ruido (db)	78	68	83	87	82
Rendimiento teórico/real (m2/hr)	6300/4410	13500/9450	29000/20300	No especificado	11080/7756
Depósito residuos (Lt)	70	150	400	454	198
Velocidad máx (km/hr)	5	9	15	No especificado	8,9
Radio de giro (cm)	238	260	277	305	264
Ancho de trabajo con cepillos laterales (cm)	126	150	200	152	154
Peso operativo (Kg)	392	1101	2007	1973	2121

**Hidrolava-
doras**

SKU: 70913458854486
**Nilfisk
C100.7-5-EU**



Este modelo, C100.7-5 Eu, es fácil de usar y muy eficiente, lo que lo hace ideal para cualquier hogar. Incluye una manguera de 5 metros, lo que te permite llegar a los rincones más difíciles sin esfuerzo.

Además, su eficiencia de 20 m2/hora te permitirá ahorrar tiempo y energía. Con la Hidrolavadora Nilfisk C100.7-5 Eu de color azul, la limpieza de tu hogar será una tarea sencilla y rápida.

SKU: C110 7-5-PC.1 X-TRA EU
**Nilfisk
C110.7-5 X-TRA UE**



Esta hidrolavadora es óptima para todas aquellas faenas de limpieza básicas y sencillas, que demandan baja intensidad y frecuencia.

Pensada para realizar todas esas tareas confinadas a pequeños espacios, alrededores a tu hogar, escaleras, patio, estacionamientos, etc. Incluye todos los accesorios necesarios para la labor requerida, tanto pistola como lanza, acompañada de diferentes boquillas y espumador patentado, más una manguera de 5 metros.

SKU: CORE 125-5
**Nilfisk
CORE 125-5**



La Core 125-5 de Nilfisk es una hidrolavadora de agua fría de uso doméstico, compacta, bomba de aluminio, hasta 125 bar de presión, cable de 5 mts, manguera ultraflex de 5 mts y bolsillo integrado para almacenaje, eficiencia de 35 m2/hr.

Dos tipos de boquilla y guía de uso incluido en la máquina.

SKU: CORE 130-6
**Nilfisk
CORE 130-6 PowerControl**



La hidrolavadora Core 130 Powercontrol de Nilfisk es una hidrolavadora de agua fría de uso doméstico, compacta, bomba de aluminio, control de presión -PowerControl- en máquina, hasta 130 bar de presión, cable de 5 mts, manguera ultraflex de 6 mts y bolsillo integrado para almacenaje, eficiencia de 35 m2/hr.

Dos tipos de boquilla y guía de uso incluido en la máquina.

Descripción

Alimentación	220-240v, 50-60hz	220-240v, 50-60hz	220-240v, 50-60hz	220-240v, 50-60hz
Longitud de cable/manguera (m)	5/5	5/5	5/5	5/6
Potencia (W)	1300	1400	1400	1500
Caudal (Lt/hr)	440	440	440	462
Presión (bar)	100	110	125	130
Temperatura de entrada máx. (°C)	40	40	40	40
Peso (Kg)	5,1	6	6,4	6,6

**Despacho
gratis gran
Valparaíso**

**Soporte técnico
en nuestra
sucursal**

Hidrolavadoras

SKU: MC 2C-120/520T.1
Nilfisk
MC 2C-120/520T



Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

SKU: MC 4M 160/620
Nilfisk
MC 4M-160/620



SKU: MC 5C 280/1000
Nilfisk
MC 5C-280/1000PE



SKU: 70913518191793
Nilfisk
MC 5M-195/1000DE



Descripción

La gama de hidrolavadoras Nilfisk MC 2C es para usos de baja intensidad y tareas de limpieza rutinarias. Ofrece un excelente rendimiento de limpieza, un equipamiento profesional, así como un fácil uso y almacenaje. La MC 2C reúne un alto nivel de ergonomía con una gran potencia de limpieza.

En general, la MC 2C asocia un alto nivel de ergonomía con una excelente potencia de limpieza. **Uso semiprofesional de agua fría.**

Depósito de detergente de 2 Lts.

La Hidrolavadora Nilfisk MC 4M está diseñada para tareas de limpieza simples, o generales, y es la elección ideal para comercios, pequeñas empresas, garajes pequeños y granjas.

Esta gama de hidrolavadoras viene con una bomba equipada con un motor de 1450 rpm y con pistones de cerámica para tareas de limpieza simples, pudiendo cambiar la intensidad de uso de baja a media.

Depósito de detergente de 2,5 Lts.

Potente y ergonómica, con una construcción resistente para un uso más fuerte, la gama MC PE/DE de gasolina es ideal para la limpieza con agua fría en áreas donde la energía eléctrica es escasa. El autocebado y la succión permiten extraer agua de un tanque o río, fácilmente accesible gracias al diseño de rueda resistente y a prueba de pinchazos y a la alta movilidad en cualquier superficie. Los motores confiables, proporcionados por Honda o Kohler según el modelo, garantizan una larga vida útil del equipo y una limpieza de alto impacto.

Las gamas de hidrolavadoras Nilfisk MC DE son perfectas para zonas donde no haya electricidad disponible o no sea lo suficientemente potente. Ideal para zonas de limpieza de difícil acceso. La capacidad de succión y auto aspirado permite que se pueda sacar agua de un depósito, pozo, lago u otra fuente natural. Utilizada en industrias agrícolas, de construcción o de alquiler. Las grandes ruedas neumáticas garantizan una buena maniobrabilidad sobre terreno desigual que pueden encontrarse en áreas en construcción y entornos agrícolas.

Alimentación	230v, 50hz	230v, 50hz	Gasolina	Diesel
Longitud de cable/manguera (m)	5/10	5/10	No aplica/10	No aplica/10
Potencia (W)/(Hp)	2300w	3000w	13Hp	10Hp
Caudal (Lt/hr)	520	620	950	1000
Presión (bar/Mpa)	120/12	160/16	280/28	195/19,5
Temperatura de entrada máx. (°C)	60	60	60	60
Peso (Kg)	27	39	52	110

**Hidrolava-
doras**

SKU: MC 5M 200/1050
**Nilfisk
MC 5M-200/1050**



Las MC 5M PA-FA son extremadamente versátiles para cumplir con las necesidades de clientes en agricultura, industria, construcción y automoción. Se ha logrado combinar un inigualable nivel de movilidad, una gran facilidad de uso y una insuperable robustez.

Los modelos MC 5M son para aquellos clientes que quieren un gran nivel de robustez, calidad y facilidad de uso sin necesidad de otras características adicionales. Confort de trabajo extra gracias a su fácil transporte y bajos costes de mantenimiento.

SKU: MC 6P 250/1100
**Nilfisk
MC 6P-250/1100 FA**



Las hidrolimpiadoras de agua fría de clase industrial MC 6P reúnen una vida útil inmejorable, un alto rendimiento de limpieza y una ergonomía óptima para la gama más completa y económica de limpiadores de alta resistencia para clientes exigentes en la industria, la agricultura pesada, el transporte marítimo, el transporte y la industria alimenticia. Equipado con la bomba de disco oscilante NA6 con 4 pistones cerámicos y construcción robusta optimizada para un uso intenso superior a 5 horas diarias.

SKU: MC 7P 195/1280
**Nilfisk
MC 7P-195/1280**



Ha sido equipada y mejorada con la bomba industrial C3 con 4 pistones cerámicos, rodamientos cilíndricos dobles, sistema de control activado por flujo y motor de 1450 rpm. Apta para utilizar con agua hasta 85°C, la bomba C3 ha sido también probada utilizando agua salada: para llevar a cabo las tareas más agresivas. El resultado es una mejor distribución de la carga de trabajo en la bomba, lo cual reduce la vibración de la máquina, ofreciendo así un funcionamiento más fino y silencioso.

SKU: MC 8P 180/2100
**Nilfisk
MC 8P-180/2100**



La línea premium de alta potencia combina alta presión y niveles altos de caudal de agua para limpieza rutinaria en agricultura, construcción, industria alimentaria o de transporte.

Es una máquina sencilla de usar, de rápida instalación, cambio rápido de accesorios y fácil de trasladar. Cuando se utiliza equipamiento opcional extra, la MC 8P-180 / 2100 también pueden usarla 2 personas al mismo tiempo gracias a su gran caudal de agua.

**Despacho
gratis gran
Valparaíso**

**Soporte técnico
en nuestra
sucursal**

Descripción

Alimentación	400v, 50hz, 11,4a (Trifásica)	400v, 50hz, 15a (Trifásica)	400v, 50hz, 14a (Trifásica)	400v, 50hz, 24a (Trifásica)
Longitud de cable/manguera (m)	5/10	8/10	8/10	5/10
Potencia (W)	6100	8300	8000	14000
Caudal (Lt/hr)	1050	1100	1280	2100
Presión (bar/MPa)	200/20	250/25	195/19,5	180/18
Temperatura de entrada máx. (°C)	60	80	85	50
Peso (Kg)	73	89	89	130

Hidrolavadoras

SKU: MH 3C-145/600
Nilfisk
MH 3C-145/600



La Hidrolavadora Nilfisk MH 3C ofrece una alta eficiencia de limpieza y bajos costos de operación a través de un rendimiento óptimo de limpieza y calentamiento. Es la máquina de agua caliente ideal, para la limpieza general diaria, en aplicaciones tales como automoción, construcción y agricultura.

Estanque de combustible: 15 Lt.

Estanque de detergente: 10 Lt.

SKU: MH 3C 180/780
Nilfisk
MH 3C-180/780 PA



La Hidrolavadora Nilfisk MH 3C ofrece una alta eficiencia de limpieza y bajos costos de operación a través de un rendimiento óptimo de limpieza y calentamiento. Es la máquina de agua caliente ideal, para la limpieza general diaria, en aplicaciones tales como automoción, construcción y agricultura.

Estanque de combustible: 15 Lt.

Estanque de detergente: 10 Lt.

SKU: MH 5M-210/1110
Nilfisk
MH 5M-210/1110 FA



La serie de hidrolavadoras Nilfisk MH 5M combina bajos costos de funcionamiento, alto rendimiento, facilidad de uso, la mejor movilidad de la clase. Es la máquina de agua caliente ideal para segmentos como automotriz, transporte, agricultura e industria.

El sistema de descarga automática de la presión contribuye a un uso aún más cómodo de la máquina y asegura durabilidad y fiabilidad.

Estanque de combustible: 30 Lt.

Estanque de detergente: A:10 Lt. + B:10 Lt.

SKU: MH 5M-180/800
Nilfisk
MH 5M-180/800 PA E24



El diseño ergonómico y fácil de usar ahora se adapta a **una unidad de agua caliente eléctrica**. Ideal para usar en áreas donde se deben evitar los gases de escape, el MH 5M E ofrece limpieza con agua caliente libre de contaminación. Está adaptada para su uso en industrias y áreas sensibles a las emisiones de gases de escape.

Se beneficia de muchas de las mismas características que el MH 5M, incluida la mejor movilidad de su clase, un sistema de servicio y mantenimiento sencillo, un sistema químico dual WDK y un chasis y estructura de acero robustos.

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción

Alimentación	230v, 50hz, 16a (Monofásico)	400v, 50hz, 9a (Trifásico)	400v, 50hz, 13,5a (Trifásico)	400v, 50hz, 43a (Trifásico)
Longitud de cable/manguera (m)	5/10	5/10	5/10	5/10
Potencia (W)	3700	5300	7900	No informado
Caudal (Lt/hr)	600	780	1100	800
Presión (bar/MPa)	145/14,5	180/18	210/21	180/18
Temperatura máx. de entrada/salida (°C)	40/80-150(Agua-Vapor)	40/80-150(Agua-Vapor)	40/90-150(Agua-Vapor)	60/80
Peso (Kg)	115	115	174	131

**Hidrolava-
doras**

SKU: 70SLD10A
Spitwater
10-120C agua fría

SKU: 70SCW68B
Spitwater
HP131 agua fría

SKU: 70SLD09A
Spitwater
10-120H agua caliente

SKU: 70913577820758
Spitwater
SW 131 agua caliente

**Despacho
gratis gran
Valparaíso**

**Soporte técnico
en nuestra
sucursal**



Descripción

Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.

Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.

Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

Con bomba eléctrica (220v) y caldera alimentada con diesel.

Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

Con bomba eléctrica (220v) y caldera alimentada con diesel.

Alimentación	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz
Longitud de manguera (m)	8	10	18	10
Potencia (W)	3150	2200	3150	2200
Caudal (Lt/hr)	600	600	600	600
Presión (Bar/Psi)	120/1800	130/1900	120/1800	130/1900
Temperatura máx. de entrada/salida (°C)	35/No aplica	35/No aplica	40/90	40/90
Peso (Kg)	32	51	127	153

**Hidrolava-
doras**

SKU: 70SCW69/A
**Spitwater
HP151 agua fría**

SKU: 70SVW53A
**Spitwater
HP201 agua fría**

SKU: 70SCW54A
**Spitwater
HP201S agua fría**

SKU: HP5015
**Spitwater
HP5015 agua fría**

**Despacho
gratis gran
Valparaíso**

**Soporte técnico
en nuestra
sucursal**



Descripción

Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada. Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.

Motor trifásico.

Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada. Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.

Motor trifásico.

Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada. Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.

Motor trifásico.

Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada. Los limpiadores Spitwater ofrecen un alto rendimiento, además de la eficiencia y clase mundial en servicio post-venta y repuestos de reserva.

Motor trifásico.

Alimentación	380v, 50hz	380v, 50hz	380v, 50hz	380v, 50hz
Longitud de manguera (m)	10	10	10	10
Potencia (W)	6220	8650	10720	15000
Caudal (Lt/hr)	840	900	1260	900
Presión (Bar/Psi)	150/2176	200/2900	200/2900	500/7250
Temperatura de entrada máx. (°C)	35	35	35	30
Peso (Kg)	51	67	92	234

**Hidrolava-
doras**

SKU: 70SHW68B

**Spitwater
SW151 Agua caliente**



Despacho
gratis gran
Valparaíso

Soporte técnico
en nuestra
sucursal

SKU: 70SHW69A

**Spitwater
SW201 Agua caliente**



SKU: 70SHW78A

**Spitwater
SW2021 Agua caliente**



Descripción

Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

El tanque de enfriamiento (exclusivo de Spitwater) en toda la gama industrial, protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en bypass (modo de gatillo cerrado) asegurando una mayor vida útil de la bomba y menos mantenimiento.

Motor trifásico.
Con bomba eléctrica (380v) y caldera alimentada con diesel.

Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

El tanque de enfriamiento (exclusivo de Spitwater) en toda la gama industrial, protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en bypass (modo de gatillo cerrado) asegurando una mayor vida útil de la bomba y menos mantenimiento.

Motor trifásico.
Con bomba eléctrica (380v) y caldera alimentada con diesel.

Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

El tanque de enfriamiento (exclusivo de Spitwater) en toda la gama industrial, protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en bypass (modo de gatillo cerrado) asegurando una mayor vida útil de la bomba y menos mantenimiento.

Motor trifásico.
Con bomba eléctrica (380v) y caldera alimentada con diesel.

Alimentación	380v, 50Hz (Trifásico)	380v, 50Hz (Trifásico)	380v, 50Hz (Trifásico)
Longitud de manguera (m)	10	10	10
Potencia (W)	6500	8650	10720
Caudal (Lt/hr)	840	900	1260
Presión (Bar/Psi)	150/2176	200/2900	200/2900
Temperatura máx. de entrada/salida (°C)	40/90	40/90	40/90
Peso (Kg)	153	171	203

**Hidrolava-
doras**

SKU: 70913633182919

**Spitwater
HC 12-180P Agua fría**



**Despacho
gratis gran
Valparaíso**

**Soporte técnico
en nuestra
sucursal**

Descripción

La HC 12-180P ha sido rediseñada pensando en el cliente. Se fabrica desde cero, en la fábrica de Albury, y ofrece una solución de limpieza a presión TOUGH+READY ergonómicamente mejorada. Este modelo de servicio mediano está clasificado para uso comercial y está equipado con un motor Honda GX200 genuino. Se combina con una bomba de pistón de cigüeñal Interpump modelo EVO 1 para una máxima confiabilidad. Ofrece un excelente poder de limpieza para uso en transporte y logística, mantenimiento de propiedades, limpieza de obras de construcción y otros trabajos de limpieza general por realizar.

Estanque de combustible: 3,1 Lts.

SKU: 70SCWA60

**Spitwater
HP251A Agua fría**



Esta hidrolavadora ofrece alto rendimiento y eficiencia con respaldo de repuestos de clase mundial. Tanque de enfriamiento (exclusivo de SPITWATER) en toda la gama industrial. Protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en derivación (modo de gatillo cerrado), lo que garantiza una vida útil más prolongada de la bomba y menos mantenimiento.

Estanque de combustible: 6,1 Lts.

Consumo combustible de 1,7 Lt/hr.

SKU: SCWA64

**Spitwater
HP 3523 Agua fría**



Está diseñada específicamente para resolver todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustación y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones son en la limpieza, construcción, transporte, industrias primarias y la industria pesada.

El tanque de enfriamiento (exclusivo de Spitwater) en toda la gama industrial, protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en bypass (modo de gatillo cerrado) asegurando una mayor vida útil de la bomba y menos mantenimiento.

Estanque de combustible: 10 Lts.

Alimentación	Gasolina sin plomo	Gasolina	Gasolina
Longitud de manguera (m)	8	10	10
Potencia motor (Hp)	6,5	13	22
Caudal (Lt/hr)	720	900	1380
Presión (Bar/Psi)	180/2610	250/3626	350/5075
Temperatura de entrada máx. (°C)	40	40	40
Peso (Kg)	33	85	137

**Hidrolava-
doras**

SKU: 70913735173146

**Spitwater
SW 15-200DE Agua caliente**



Despacho
gratis gran
Valparaíso

Soporte técnico
en nuestra
sucursal

Descripción

La gama industrial portátil de SPITWATER proporciona una solución de limpieza completa, todo en uno, incluso en los lugares más remotos donde no hay suministro eléctrico disponible. Diseñada teniendo en cuenta la seguridad y el servicio, toda la gama cuenta con un compartimento calefactor completamente cerrado, parada de emergencia integrada y aislamiento de la batería para cumplir con los estándares de seguridad de la industria australiana. Todas las unidades están construidas específicamente para permitir el acceso a la bomba y al motor para facilitar el mantenimiento.

Estanque de combustible: 35 Lts.

Consumo combustible de 2,39 Lt/hr.

SKU: 70913743159927

**Spitwater
SW 21-200DE Agua caliente**



La gama industrial portátil de SPITWATER proporciona una solución de limpieza completa, todo en uno, incluso en los lugares más remotos donde no hay suministro eléctrico disponible. Diseñada teniendo en cuenta la seguridad y el servicio, toda la gama cuenta con un compartimento calefactor completamente cerrado, parada de emergencia integrada y aislamiento de la batería para cumplir con los estándares de seguridad de la industria australiana. Todas las unidades están construidas específicamente para permitir el acceso a la bomba y al motor para facilitar el mantenimiento.

Estanque de combustible: 35 Lts.

Consumo combustible de 4,56 Lt/hr.

SKU: 1214000103600

**Luster
L250D 10HP Agua fría**



Hidrolavadora **semiprofesional** con motor Diesel. Incluye mango ergonómico, ruedas, estanque de detergente y 5 punta lanzas intercambiables que entregan hasta 250 Bar de presión. Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible. Diseño robusto y de gran presión para la realización de la limpieza.

Cuenta con partida eléctrica.

Estanque de combustible 3,6 Lt.

Alimentación	Diesel	Diesel	Diesel
Longitud de manguera (m)	18	18	10
Potencia motor (Hp)	9,5	23,5	10
Caudal (Lt/hr)	900	1260	1092
Presión (Bar/Psi)	200/2900	200/2900	250/3626
Temperatura máx. de entrada/salida (°C)	40/90	40/90	50/
Peso (Kg)	362	501	102

Lava tapiz y alfombras

SKU: 70369926809051

**Soteco
IPC-16**



Equipo lavador de alfombra y tapiz, potente y versátil.

Equipado con un motor de nueva generación. Compuesto por dos estanques de plástico, resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

Uno de los estanques es externo, para el detergente.

SKU: IPC27

**Soteco
IPC-27**



Equipo lavador de alfombra y tapiz, potente y versátil.

Equipado con un motor de nueva generación. Compuesto por dos estanques de plástico, resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

Uno de los estanques es para el detergente (en el interior del equipo).

SKU: 70369923047431

**Soteco
IPC-33**



Equipo lavador de alfombra y tapiz, potente y versátil.

Equipado con un motor de nueva generación. Compuesta por dos estanque, uno de acero inoxidable de recuperación de residuos y el otro plástico para el detergente.

Accesorios de plástico resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

Descripción

Alimentación	220v, 50-60hz	220v, 50-60hz	220v, 50-60hz
Tipo motor aspiración	Polvo agua 2 etapas	Polvo agua 2 etapas	Polvo agua 2 etapas
Flujo de aire (m³/h)	210	210	210
Bomba inyección	48 w/2 bar	48 w/2 bar	48 w/2 bar
Diámetro accesorios	36mm	36mm	36mm
Potencia total motores (w)	1200	1200	1200
Estanque detergente	3 Lt	6 Lt	11 Lt
Estanque recuperación (Lt)	16	27	33

Lava tapiz y alfombras

SKU: LC-602SC
**IMPORTASEO
LC-602SC**

SKU: PONY300.1
**Bieffe
Pony 300**

SKU: AC803CS
**Glanz
AC-803CS**

SKU: CAR275
**Viper
CAR 275**

Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal



Descripción

Es una máquina de inyección-extracción profesional, diseñada para la limpieza de alfombras y tapicerías. Es fácil de usar y con una potencia óptima de extracción.

tiene dos motores y una manguera de vaciado que permite vaciar fácilmente el depósito sin retirar el motor. Es simple y amigable. Tiene grandes ruedas traseras, y ruedas delanteras giratorias que la hacen fácil de maniobrar.

Máquina líder en el mercado para el lavado de tapices de automóviles, sillones, alfombras y otras superficies similares.

Cuenta con un estanque de acero inoxidable que asegura durabilidad. Su diseño italiano incluye un motor de aspiración eficiente y durable de origen Europeo.

La Máquina Lava Tapices y Alfombras AC-803CS, permite aumentar los metros cuadrados de limpieza de alfombrado o de más vehículos sin necesidad de ocupar tiempo en vaciar el estanque tan seguido.

Adicionalmente la máquina está preparada para trabajar como aspiradora para agua y polvo.

La lava tapiz y alfombra Viper CAR 275 es fácil de usar y puedes vaciar el tanque fácilmente sin retirar ninguno de los dos motores que posee. Es simple y amigable. Tiene grandes ruedas traseras, y ruedas delanteras giratorias que la hacen fácil de maniobrar. Ideal para la limpieza de zonas alfombradas de áreas de diferentes dimensiones, como oficinas, escuelas, restaurantes, hoteles y aeropuertos.

Alimentación	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz
Flujo de aire (Lt/min)	6360	3500	6360	5000
Potencia (W)	2110	1200	3110	2000
Motores de succión/ Bombas de inyección	1/1	1/1	2/1	2/1
Peso (kg)	32	12	30	33
Estanque detergente /recuperación (Lt)	20/60	11/34	15/80	25/75

Sopladores de alfombras

SKU: 70913786507550

Turbo HT-900



Despacho gratis gran Valparaíso

Soporte técnico en nuestra sucursal

SKU: HT-900R

Turbo HT-900R



SKU: 50000381

VIPER BV3



SKU: BF533

LUSTER/GLANZ BF533



Descripción

Máquina ideal para facilitar el secado de las alfombras cuando se lavan dependiendo de la temperatura ambiental, tipo y densidad de la alfombra a tratar. Se instala a pocos centímetros de la superficie a secar, para que una gran turbina genere una corriente de aire en la habitación. El bajo peso de esta máquina permite trasladar sin dificultad a cualquier parte donde se requiera secar.

Es una máquina ideal para facilitar el secado de las alfombras o de pisos recién lavados y húmedos, posee tres velocidades y tres temperaturas para un secado óptimo.

Se instala a pocos centímetros de la superficie a secar, para que una gran turbina genere una corriente de aire en la habitación.

Puedes colocar esta máquina compacta en varios ángulos de soplado y obtener la máxima eficiencia mediante la conexión de hasta 3 secadores mediante la cadena de margarita, y un peso de sólo 10 kg. También esta protegido por un fuerte chasis, robusto y listo para trabajar en todas las condiciones. Debido a su larga vida útil y bajo consumo de energía, te aseguras una inversión muy atractiva.

Máquina ideal para facilitar el secado de las alfombras cuando se lavan, posee tres velocidades para un secado óptimo.

Esta máquina se instala a pocos centímetros de la superficie a secar, para que una gran turbina genere una corriente de aire en la habitación. El bajo peso de esta máquina permite trasladar sin dificultad a cualquier parte donde se requiera secar.

Alimentación	220-240v, 50-60hz	220v, 50hz	220v, 50hz	220v, 50hz
Número de velocidades turbina	3	3	3	3
Potencia motor (w)	900	3200	250	850
Caudal de aire forzado (m³/hr)	43 - 57 - 71	No informado	57- 62- 68	43 - 57 - 71
Peso (Kg)	14	18,6	10	18
Longitud del cable (mt)	7	7	6,5	6

**Vacuolava-
doras**

SKU: 70629595231141

**Glanz
XD2A 17"**



**Despacho
gratis gran
Valparaíso**

**Soporte técnico
en nuestra
sucursal**

SKU: AS380

**Viper
AS 380 B 15"**



SKU: 70913849407379

**Viper
AS 4325 17"**



SKU: AS430C

**Viper
AS 430 C 17"**



SKU: AS510B

**Viper
AS 510 B 20"**



Descripción

Tiene una excelente distribución del peso, una gran capacidad de tanque y ancho de fregado. Es una máquina ergonómica que tiene como objetivo maximizar el trabajo, garantizando un lavado uniforme y un secado perfecto de la superficie del suelo en un menor tiempo.

Posee un diseño compacto, genera un bajo nivel de ruido que le permite operar con personal presente.

Es compacta y de fácil utilidad, es ideal para limpiar los lugares más estrechos. El mango plegable permite transportar la máquina de una forma más cómoda y así también facilitar su almacenamiento en lugares más pequeños. Cuenta con dos variedades: de batería o de cable. Es ideal para fregar áreas como oficinas, hoteles, hospitales, etc.

Es la opción más eficiente para tareas de limpieza rápidas de tamaño medio. Los modos Eco y Silent facilitan la limpieza durante períodos más prolongados o en áreas sensibles al sonido. Fácil acceso al tanque de solución, la batería y los componentes de trabajo, con la extracción de la hoja de la escobilla de goma sin herramientas.

Fácil de usar y requiere de una reducida fuerza de empuje, y cuenta con botones de encendido y apagado ergonómicos. Los estanques de solución y de recuperación están integrados en un mismo molde, para crear una capacidad de estanque mayor. Esta máquina está diseñada para la limpieza de hoteles, restaurantes, escuelas, malls, retail, hospitales, estaciones de metro, entre otros espacios.

Con un diseño atractivo y ergonómico, esta vacuolavadora es simple y fácil de usar, permitiendo supervisar el suelo alrededor de la máquina. La solución perfecta para zonas muy transitadas. Está totalmente equipada y lista para su uso en zonas interiores, cómo hoteles, restaurantes, escuelas, etc. Es fiable y de fácil mantenimiento debido a su depósito rotomoldeado.

Alimentación	220-230v, 50hz	2x12v, 33Ah, C20	85Ah C20 / 67Ah C5	220v, 50hz	2x12v, 105 Ah, C20 AGM
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	175	150	140	160	150
Diámetro cepillos (cm)	43	38	43	43	51
Rendimiento de limpieza (m ² /hr)	1660	750	1720	1600	2100
Potencia cepillado (w)	1100	1100	1100	750	650
Potencia aspirado/succión (w)	1000	300	300	400	350
Peso (kg)	75	60	58	70	128
Estanque solución /recuperación (Lt)	35/18	15/15	25/25	50/50	40/40

**Vacuolava-
doras**

SKU: 107408103

**Nilfisk
SC100 E**



La vacuolavadora SC100 E de Nilfisk es una vacuolavadora vertical compacta para la limpieza a fondo de lugares estrechos.

Se puede utilizar en ambos sentidos (adelante y atrás) porque los squeegee se localizan tanto antes como después del cepillo. Friega y seca en una sola pasada, por lo que la zona estará lista para su uso inmediatamente después de limpiar.

SKU: 9087380020

**Nilfisk
SC250**



Es una vacuolavadora compacta para una limpieza rápida y eficaz de los suelos duros, que le llevará a todos los rincones y asegurará una limpieza eficaz en ambas direcciones – también debajo de los muebles y estanterías. Una máquina ligera y productiva con un bajo nivel de sonido adecuado para la limpieza diurna y nocturna al ser de baterías.

Duración batería: 40min.

SKU: 9087341020

**Nilfisk
SC351**



Ofrece limpieza tanto hacia delante como hacia atrás con excelentes resultados gracias a la presión de 27 kg de cepillos. Resulta muy útil para limpiar en lugares con mucha gente, entre las mesas, estanterías, muebles y en otros muchos sitios de difícil acceso. Esta vacuolavadora ofrece un rendimiento único en una máquina pequeña y manejable.

Duración batería: 90min.

SKU: 56383128

**Nilfisk
SC450**



Ofrece una limpieza diaria rentable para trabajos grandes y pequeños. Simplifique la operación y minimice la capacitación del usuario gracias a los controles intuitivos y fáciles de usar, incluido el interruptor de seguridad de encendido/apagado en el mango. Aumente su productividad de limpieza y cumpla con los estándares de limpieza ecológica con Solution Control™.

Duración batería: 140min.

SKU: 9087411020

**Nilfisk
SC2000**



Con la función de modo silencio, el nivel sonoro es ultra-bajo por lo que puede utilizar la máquina para la limpieza nocturna, incluso en las zonas sensibles al ruido. El tiempo de inactividad también se minimiza a través del sistema de 2-llaves: 1 llave gris para el operario con ajuste básico y 1 llave amarilla para super-usuario.

Duración batería: 150min.

Descripción

Alimentación	220v, 50hz	Batería 36v	Batería 12v	2 Baterías 24v,105Ah	Batería 24v
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	2100	1000	140	160	155
Diámetro cepillos (cm)	31 (Cilíndrico)	34 (Cilíndrico)	37/35,5 (cepillo/disco)	43	53/50,8 (cepillo/disco)
Rendimiento de limpieza (m ² /hr)	620/310 (teórico/práctico)	1360/680 (teórico/práctico)	1480/89 (teórico/práctico)	1463/679 (teórico/práctico)	3180/2230 (teórico/práctico)
Potencia cepillado (w)	800	300	450	480	450
Potencia aspirado/succión (w)	----	180	260	330	310
Peso (kg)	12	32 (c/baterías)	43 (c/baterías)	130 (c/baterías)	342 (c/baterías)
Estanque solución /recuperación (Lt)	3/4	6/6	11/11	40/45	70/70

* Duración referencial de la batería. Depende de las condiciones de trabajo, respeto de los ciclos de carga, y en que momento de su vida útil se encuentre.

**Despacho
gratis gran
Valparaíso**

**Soporte técnico
en nuestra
sucursal**

**Vacuolava-
doras**

SKU: 70913808012723

**Viper
AS 530 R**



**Despacho gratis
(consulte áreas)**

**Soporte técnico
en terreno**

SKU: AS710R

**Viper
AS 710 R**



SKU: AS850R

**Viper
AS 850 R**



SKU: AS1050R

**Viper
AS 1050 R**



Descripción

La fregadora AS530R es la primera mini fregadora de conductor a bordo de Viper. La capacidad del depósito y su batería te permiten limpiar durante mucho tiempo. Esta equipada para ser utilizada en áreas superiores a 5.000 m2. Cuenta con un puerto USB para la carga rápida de móviles y tabletas. Tiene un sistema de seguridad que al soltar el pedal el sistema de frenado se acciona automáticamente.

Esta fregadora compacta limpia y seca de una pasada. Es perfecta para limpiar zonas interiores que sean más estrechas. Con ella podrás limpiar baldosas, madera, vinilo, hormigón, etc. Su diseño es compacto y moderno. Su panel de control es muy intuitivo, por ello será mucho más fácil de utilizar.

La fregadora AS850R es la máquina indicada para limpiar en zonas más estrechas, ya que sus dimensiones son más reducidas. Para que la máquina sea más resistente, tiene integrado un chasis y un parachoques frontal de mayor durabilidad. Su panel de control te permite controlar la fregadora con mucha más facilidad.

Este modelo está diseñado para limpiar grandes superficies, es una fregadora muy compacta y maniobrable, con un sistema de seguridad de reducción de la velocidad en los giros.

Con la función ECO podrás trabajar hasta 5 h sin interrupciones, y gracias a la capacidad del depósito (200 litros), conseguirás una mayor productividad optimizando el consumo.

Alimentación	2x12v (24v), 100Ah, AGM	4x6v (24v), 245Ah, C20 AGM	4x6v (24v), 245Ah, C20 AGM	6x6v (36v), 245Ah, AGM
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	160	204	204	240
Diámetro cepillos (pulg)	21"	2x 14"	2x 17"	2x 20"
Rendimiento teórico de limpieza (m ² /hr)	2650	4413	5130	7840
Potencia cepillado (w)	450	2x 300	2x 300	2x 1000
Potencia aspirado/succión (w)	400	500	500	600
Peso (kg)	140	225	230	398
Estanque solución /recuperación (Lt)	72/73	120/120	120/120	200/200
Duración batería (hr)*	~ 2-2,5*	~ 4-5*	~ 4-5*	~ 4-5*

* Duración referencial de la batería. Depende de las condiciones de trabajo, respeto de los ciclos de carga, y en que momento de su vida útil se encuentre.

**Vacuolava-
doras**

SKU: 56601648

**Nilfisk
Advenger X3405D**



Está diseñada para una máxima eficiencia con el sistema de dispensación de detergente a bordo EcoFlex™, que permite a los usuarios hacer coincidir eficazmente el rendimiento de fregado con el contenido promedio de suciedad en el piso, de esta forma se logra limpiar de forma ecológica y seguir cumpliendo las más altas expectativas de suelos limpios.
Duración batería: 85min.

SKU: 56116962

**Nilfisk
SC6000 B Ecoflex**



Con el tamaño, la velocidad y la tecnología innovadora para limpiar grandes áreas a un bajo costo total, se convierte en la opción preferida en los sitios de producción, almacenes, supermercados, aeropuertos y más.

Opciones de batería:
Batería húmeda 310ah C20. (3,5h)
Batería AGM 312Ah C20. (3,5h)
Batería húmeda 420ah C20. (4,5h)

SKU: 56414047

**Nilfisk
SC6500 48D**



Una combinación de control total, eficiencia y un fregado sustentable en un potente y compacto paquete. Diseñada para hacer que la limpieza de los pisos más sucios sea una tarea fácil, esta máquina es ideal para aplicaciones industriales exigentes.

Opciones de batería:
Batería húmeda 420ah C20. (3,5h)
Batería 450Ah C6. (4,75h)

SKU: 56514935

**Nilfisk
7765 GLP**



La **barredora/vacuolavadora 7765 GLP** de Nilfisk es dos máquinas en una, con un sistema de barrido en seco independiente que recoge la suciedad y los residuos antes de que el cepillo de fregar limpie los pisos más sucios, todo en una sola pasada.

Cuenta con un diseño industrial totalmente de acero y una tolva de desechos de 454lt.

SKU: 56511821

**Nilfisk
CS7010 GLP**



La barredora/vacuolavadora CS7010 de Nilfisk reinventa una clase de maquinaria, reduciendo el coste total operativo, incluyendo el proceso, la mano de obra y el mantenimiento, mientras aumenta efectivamente la economía de combustible y la eficiencia del tiempo de ejecución.

**Despacho
gratis gran
Valparaíso**

Descripción

Alimentación	Batería 24v	Batería 36v	Batería 36v	GLP	GLP
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	260	250	225	160	155
Diámetro cepillos (cm)	86,36	51	43	106,7 - 61 - 3x45	90x31 - 2x38
Rendimiento de limpieza (m²/hr)	4448 (teórico)	9648 (teórico)	11700/8190 (teórico/práctico)	No informado	11080/7756 (teórico/práctico)
Potencia cepillado (w)	480	2x800	3x1130	No informado	No informado
Potencia aspirado/succión (w)	560	600	600	No informado	No informado
Peso (kg)	658 (c/baterías)	1070 (c/baterías)	1506 (c/baterías)	1973	2121
Estanque solución /recuperación (Lt)	106/110	190/190	265/265	380/380	284/284

* Duración referencial de la batería. Depende de las condiciones de trabajo, respeto de los ciclos de carga, y en que momento de su vida útil se encuentre.



ARRIENDO DE MÁQUINAS



**Abrillantadora
Aspiradoras
Lava tapiz**

SKU: EKS902
**Abrillantadora
Luster/Glanz 17" BF522**



Capacitación en casos necesarios

Se debe dejar una garantía al momento de arrendar

Descripción

Máquina para abrillantar pisos encerados, decapar pisos en mal estado, lavar alfombras, mantenimiento diario de pisos, remoción de acumulación de cera, etc. Posee un estanque para la utilización de detergentes, cepillos para lavado de pisos y para lavado alfombra. Se usa con porta pad y pads para el proceso de abrillantado y para el proceso de decapado.

Cuenta con cable de 12m de longitud.

Características

Alimentación	220v, 50hz
Velocidad (RPM)	175
Tipo velocidad	Velocidad baja
Transmisión	Caja reductora
Potencia (W)	1200
Nivel de ruido (dB)	62
Peso (kg)	45
Capacidad de estanque (Lt)	10

SKU: 70619069018299
**Aspiradora
Luster/Glanz BF585 80Lt.**



Permite el aspirado de agua y/o líquidos, como también el aspirado de polvo. Con sus variados accesorios permite llegar a todos los lugares, incluyendo rincones difíciles. Aspira la suciedad depositada en superficies de talleres y faenas de terminaciones inmobiliarias, entre otros lugares. El filtro de poliéster es fácil de limpiar y volver a usar.

Cuenta con 3 motores para un mejor aspirado.

Alimentación	220v, 50-60hz
Presión de vacío (mm H2O)	3000
N° motores	3
Flujo de aire aspirado (m³/hora)	510 (141.7 Lt/s)
Potencia motor (W)	3000
Diámetro manguera (ø mm)	38
Peso (kg)	14
Capacidad estanque (Lt)	80

SKU: 70619097696778
**Aspiradora Vaporizadora
Emilio Vapor**



Permite el ahorro de agua y realizar una limpieza incluyendo la desinfección, eliminar de forma fácil y rápida manchas sobre superficies como: piso sólido, cerámica, baldosa, metal, alfombras, sillones, colchones, cubre pisos, gomas y otros, devolviendo a la superficie su color y brillo inicial. **Todo esto, sin aditivos químicos.**

Gracias a sus dos calefactores permiten la inyección permanente de vapor.

Alimentación	220v, 50hz
Presión del vapor (bar)	4,5
Capacidad caldera(Lt)	2,8
Temperatura del vapor (°C)	165 (caldera interna)
Potencia motor (W)	1400
Potencia de la caldera (w)	1000+1000
Peso (kg)	22
Estanque reserva/recuperación (Lt)	4/20

SKU: 70619107569516
**Lava tapiz y alfombras
Soteco IPC-16**



Equipo lavador de alfombra y tapiz, potente y versátil.

Equipado con un motor de nueva generación. Compuesto por dos estanques de plástico, resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas.

Uno de los estanques es externo, para el detergente.

Alimentación	220v, 50-60hz
Tipo motor aspiración	Polvo agua 2 etapas
Flujo de aire (m³/h)	210
Bomba inyección	48 w/2 bar
Diámetro accesorios	36mm
Potencia total motores (w)	1200
Estanque detergente	3 Lt
Estanque recuperación (Lt)	16

**Hidrolava-
doras**

SKU: 70619118337320
**Nilfisk
MC 2C 120/520 T.**

SKU: 70619128996896
**SPITWATER
HP251A**

SKU: 70619135056482
**LUSTER
L250D 10 HP (Partida Eléctrica)**

**Capacitación
en casos
necesarios**

**Se debe dejar una
garantía al momen-
to de arrendar**



Descripción

La gama de hidrolavadoras Nilfisk MC 2C es para usos de baja intensidad y tareas de limpieza rutinarias. Ofrece un excelente rendimiento de limpieza, un equipamiento profesional, así como un fácil uso y almacenaje. La MC 2C reúne un alto nivel de ergonomía con una gran potencia de limpieza.

En general, la MC 2C asocia un alto nivel de ergonomía con una excelente potencia de limpieza. **Uso semiprofesional**

Esta hidrolavadora ofrece alto rendimiento y eficiencia con respaldo de repuestos de clase mundial. Tanque de enfriamiento (exclusivo de SPITWATER) en toda la gama industrial. Protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en derivación (modo de gatillo cerrado), lo que garantiza una vida útil más prolongada de la bomba y menos mantenimiento.

Consumo combustible de 1,7 Lt/hr

Hidrolavadora **semiprofesional** con motor Diesel. Incluye mango ergonómico, ruedas, estanque de detergente y 5 punta lanzas intercambiables que entregan hasta 250 Bar de presión. Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible. Diseño robusto y de gran presión para la realización de la limpieza.

Cuenta con un **estanque de combustible de 3,6 Lt.**

Alimentación	230v, 50hz	Gasolina	Diesel
Tipo de bomba	Axial de bronce	Interpump	Recíproca Triplex
Potencia (w,hp)	2300w (3,08 hp)	(9694w) 13 hp	(7457w) 10 hp
Revoluciones bomba/motor (RPM)	2800	3600	48 w/2 bar
Caudal (Lt/hr)	520	900	1092
Presión máxima (bar)	120	250	250
Peso (Kg)	27	83	102
Temperatura máxima del agua	60°C	50°C	50°C

**Vacuolavadoras
Barredoras**

SKU: 70619145348454
**Vacuolavadora
Glanz XD2A**

SKU: 70619164925695
**Vacuolavadora
Taski SW 4000**

SKU: 1596643037591
**Barredora
Viper PS 480**

SKU: 70619174916848
**Barredora
Dulevo 90 BK**



**Capacitación
en casos
necesarios**

**Se debe dejar una
garantía al momen-
to de arrendar**

Descripción

La vacuolavadora XD2A tiene una excelente distribución del peso, una gran capacidad de tanque y ancho de fregado. Es una máquina ergonómica que tiene como objetivo maximizar el trabajo, garantizando un lavado uniforme y un secado perfecto de la superficie del suelo en un menor tiempo.

Posee un diseño compacto, **genera un bajo nivel de ruido** que le permite operar con personal presente.

Es la próxima generación de grandes secadores automáticos de fregado. Tiene un ancho de trabajo grande y un gran tamaño de tanque con las dimensiones externas de una unidad más compacta.

Cuenta con **modo ECO** para la reducción de la capacidad de aspiración que va unida a la reducción del nivel sonoro del motor de aspiración, permitiendo la limpieza entornos sensibles al ruido, como hospitales.

Ofrece una limpieza rápida y productiva de tiendas, gasolineras, aparcamientos, escuelas, exteriores de edificios de oficinas, pequeñas fábricas, almacenes, estaciones de tren/bus, patios, caminos, etc, donde barre y recoge papeles, hojas, tapones, corchos, colillas, tornillos, clavos, entre otros objetos.

Empuja sin mayor esfuerzo para limpiar suelos interiores o zonas exteriores.

Barredora hombre a bordo, **alimentada por GLP**, utiliza balones de gas de grúas horquillas. El suministro de gas se consigue fácil con las principales marcas que distribuyen balones de gas.

Barre las superficies y aspira los escombros, depositándolos en un estanque. El estanque es izado mediante pistones hidráulicos, para vaciarlo en un contenedor de basura externo. Cuenta con baliza y alarma de retroceso.

**Caracterís-
ticas**

Alimentación	220-230v, 50hz	Alimentación	24v, 240-360Ah	Alimentación	Manual	Alimentación	Gasolina/GLP
Velocidad de rotación cepillos (RPM)	148	Velocidad de rotación cepillos (RPM)	160	Velocidad máx (km/hr)	~3 (caminata)	Velocidad máx (km/hr)	9
Diámetro cepillo (cm)	45,5	Diámetro cepillo (cm)	2x 43cm	Motor	No aplica	Motor	Kubota DF752
Rendimiento de limpieza (m²/hr)	1820 (real)	Rendimiento de limpieza (m²/hr)	6375 (teórico)	Rendimiento teórico/real (m2/hr)	2800/2500	Rendimiento teórico(m2/hr)	13500
Potencia cepillado (w)	1100	Potencia cepillado (w)	2000	Potencia (W)	No aplica	Potencia (w)	9,6 - 16,4 (máx.)
Potencia aspirado/succión (w)	1000	Potencia aspirado/succión (w)	2000	Ancho de trabajo con cepillos laterales (cm)	70	Ancho de trabajo con cepillos laterales (cm)	150
Peso (kg)	70	Peso (kg)	760 (con baterías)	Peso bruto (kg)	23,8	Peso bruto (kg)	
Estanque solución /recuperación (Lt)	35/18	Estanque solución /recuperación (Lt)	200/210	Depósito residuos (Lt)	38	Depósito residuos (Lt)	340

**Aspiradora
Pulidoras
Esmeril**

SKU: 70619189670088
**Aspiradora Industrial
Xingyi IVC-55L**



**Capacitación
en casos
necesarios**

**Se debe dejar una
garantía al momen-
to de arrendar**

SKU: 70619196387424
**Pulidora devastadora
Xingyi 550-3D**



SKU: 70619201815433
**Pulidora de Pisos
LM30-CE**



SKU: 70619207941158
**Esmeril Angular Dewalt
Dwe4010 + kit aspiración**



Descripción

Es un aspirador industrial especialmente diseñado para rectificadoras y utiliza principalmente separador ciclónico y HEPA13 como dispositivo de filtrado. El separador ciclónico se encarga de filtrar la mayoría de las partículas de polvo. una pequeña parte del polvo liviano se filtra con HEPA13, por lo que el efecto de aspiración es particularmente bueno.

Aspiradora eléctrica, trifásica.

Con rendimiento estable y gran eficiencia de pulido, la 550-3D pulidora para suelos de hormigón es un equipamiento brillante para la preparación de suelos.

Está especialmente diseñado para uso industrial como doméstico. Es de excelente flexibilidad para operar, transportar y mantener la máquina.

Pulidora eléctrica, trifásica.

Es una pulidora para pisos de mármol, terrazo, concreto y similares. Tiene una estructura robusta y compacta. Cuenta con regulación de nivel de la máquina a través del eje desplazado en la rueda. Ruedas con eje de pivote para un movimiento más fácil.

Pulidora eléctrica, monofásica.

Este esmeril es una herramienta ideal para diferentes superficies y para obtener acabados perfectos, se trate de madera o metal. Permite cortar piezas, limpiar óxido, remover pintura, pulir bordes y perfeccionar las zonas donde haya un exceso de soldadura, al igual que otros tipos de corte dependiendo del disco a utilizar.

Incluye: 1 Guarda aspiración 5", 1 Copa doble de 5" y 1 manguera de 4mt.

**Caracterís-
ticas**

Alimentación	220-240V 380-440V	Alimentación	220-240V 380-440V	Alimentación	220-230V	Alimentación	220v, 50-60Hz
Diámetro de succión (mm)	50-80	Velocidad de rotación cepillos (RPM)	350-1680	Velocidad de rotación cepillos (RPM)	1400	Velocidad de rotación (RPM)	11000
Capacidad (Lt)	100	Diámetro cepillo (cm)	3x 23cm	Diámetro cepillo (cm)	30	Diámetro disco (mm)	115 (4 1/2")
Flujo de aire aspirado (m³/hr)	600	Depósito de agua (Lt)	28	Depósito de agua (Lt)	26	Velocidad variable	No
Motor (w)	5,5 (7,5hp)	Potencia (w)	5,5 (7,38hp)	Potencia (W)	2,2 (2,95hp)	Potencia (w)	700
Dimensiones (cm) -Largo*Ancho*Alto-	182*74*162	Dimensiones (cm) -Largo*Ancho*Alto-	117*73*107	Dimensiones (cm) -Largo*Ancho*Alto-	50*99,5*94,5	Sistema de seguridad	Llave, guarda y botón de bloqueo.
Peso (kg)	280	Peso (kg)	165	Peso bruto (kg)	110	Peso (kg)	1,8



REPUESTOS Y ACCESORIOS



Abrillantador BF522

- 1** SKU: 2E01-F01-C01
Tapa motor
- 2** SKU: 2E01-F08-C03
Soporte estanque superior
- 3** SKU: 2E01-F08-C04
Soporte estanque inferior
- 4** SKU: 7021200200004
Porta lupa
- 5** SKU: 2E01-F06-C03
Lupa
- 6** SKU: 2E04-F04-C02
Cepillo para piso
- 7** SKU: CEPALF BF522
Cepillo para alfombras
- 8** SKU: PPBF522.1
Porta pad
- 9** SKU: PADBL17.1
Pad blanco
- 10** SKU: PADROJ17.1
Pad rojo
- 11** SKU: PADCAF17.1
Pad café
- 12** SKU: PADNEG17.1
Pad negro



Abrillantador BF522

13 SKU: 2E04-F01-C04
Goma tope

14 SKU: EKS10070.1
Estanque

15 SKU: EKS10030.1
Manillar completo

16 SKU: 70993283835873
Kit manillas

17 SKU: EKS10200
Ruedas (unitario)

18 SKU: 2E01-F07-C04
Interruptor manillar

19 SKU: 7021000000518
Condensador de trabajo

20 SKU: EKS10077.2
Condensador de partida

21 SKU: 2E01-F06-C01
Protector de cable

22 SKU: 2E01-F03-C04
Protector térmico

23 SKU: EKS10015.2
Kit tapas Manillar



Abrillantador HT-002

- 1** SKU: 2E01-F01-C01
Tapa motor
- 2** SKU: 2E01-F08-C03
Soporte estanque superior
- 3** SKU: 2E01-F08-C04
Soporte estanque inferior
- 4** SKU: 7021200200004
Porta lupa
- 5** SKU: 2E01-F06-C03
Lupa
- 6** SKU: 2E04-F04-C02
Cepillo para piso
- 7** SKU: CEPALF BF522
Cepillo para alfombras
- 8** SKU: PPBF522.1
Porta pad
- 9** SKU: PADBL17.1
Pad blanco
- 10** SKU: PADROJ17.1
Pad rojo
- 11** SKU: PADCAF17.1
Pad café
- 12** SKU: PADNEG17.1
Pad negro



Abrillantador HT-002

13 SKU: 2E04-F01-C04
Goma tope

14 SKU: EKS10070.1
Estanque

15 SKU: EKS10030.1
Manillar completo

16 SKU: 70993283835873
Kit manillas

17 SKU: EKS10200
Ruedas (unitario)

18 SKU: 2E01-F07-C04
Interruptor manillar

19 SKU: 7021000000518
Condensador de trabajo

20 SKU: EKS10077.2
Condensador de partida

21 SKU: 2E01-F06-C01
Protector de cable

22 SKU: EKS10015.2
Kit tapas Manillar



Aspiradora 15Lt -BF570-

- 1 SKU: EKS10004.1 **Filtro con anillo**
- 2 SKU: 70914850317388 **Filtro sin anillo**
- 3 SKU: AP77.1 **Motor de aspiradora 1000w**
- 4 SKU: EKS10087.1 **Manguera sola 36mm**
- 5 SKU: EKS10006 **Manguera completa 36mm (4+7+8)**
- 6 SKU: EKS10127.1 **Conector estanque a manguera**
- 7 SKU: 70915227176781 **Conector manguera a estanque 36mm**
- 8 SKU: 7021200000036 **Conector manguera a tubo 36mm**
- 9 SKU: EKS10099.1 **Par de tubos rectos metálicos**
- 10 SKU: EKS100204 **Boquilla para polvo**
- 11 SKU: EKS10085.1 **Boquilla para agua**
- 12 SKU: EKS558.1 **Boquilla tapiz**
- 13 SKU: EKS10084.1 **Boquilla esquinero o bayoneta**
- 14 SKU: EKS10110.1 **Boquilla cepillo redondo con cerdas**
- 15 SKU: 1534764287917 **Interruptor on/off**



Aspiradora 30Lt -BF575-

- 1 SKU: EKS10005.1 **Filtro con anillo**
- 2 SKU: 7021000003001 **Filtro sin anillo**
- 3 SKU: AP77.1 **Motor de aspiradora 1000w**
- 4 SKU: EKS10087.1 **Manguera sola 36mm**
- 5 SKU: EKS10006 **Manguera completa 36mm (4+7+8)**
- 6 SKU: EKS10127.1 **Conector estanque a manguera**
- 7 SKU: 70915227176781 **Conector manguera a estanque 36mm**
- 8 SKU: 7021200000036 **Conector manguera a tubo 36mm**
- 9 SKU: EKS10099.1 **Par de tubos rectos metálicos**
- 10 SKU: EKS100204 **Boquilla para polvo**
- 11 SKU: EKS10085.1 **Boquilla para agua**
- 12 SKU: EKS558.1 **Boquilla tapiz**
- 13 SKU: EKS10084.1 **Boquilla esquinero o bayoneta**
- 14 SKU: EKS10110.1 **Boquilla cepillo redondo con cerdas**
- 15 SKU: 1534764287917 **Interruptor on/off**



Aspiradora 70Lt -BF580-

- 1** SKU: EKS10086.1 **Filtro con anillo**
- 2** SKU: EKS10233 **Filtro sin anillo**
- 3** SKU: AP77.1 **Motor de aspiradora 1000w**
- 4** SKU: EKS10088.1 **Manguera 38mm completa**
- 5** SKU: EKS10088.3 **Manguera succión 38mm sola**
- 6** SKU: EKS10127.1 **Terminal estanque a manguera**
- 7** SKU: EKS10137 **Conector manguera a estanque 38mm**
- 8** SKU: 73204105257405 **Conector manguera a tubo 38mm**
- 9** SKU: EKS10095.3 **Par de tubos curvos metálicos**
- 10** SKU: EKS10096.1 **Boquilla para polvo**
- 11** SKU: EKS10082.1 **Boquilla para agua**
- 12** SKU: EKS10083.1 **Boquilla esquinero o bayoneta**
- 13** SKU: EKS10097.1 **Boquilla cepillo redondo con cerdas**
- 14** SKU: 1534764287917 **Interruptor on/off**
- 15** SKU: EKS10062 **Manguera descarga/desagüe**



Fotos de accesorios y respuestos son referenciales.

Aspiradora 80Lt -BF585-

- 1** SKU: EKS10086.1
Filtro con anillo
- 2** SKU: EKS10233
Filtro sin anillo
- 3** SKU: AP77.1
Motor de aspiradora 1000w
- 4** SKU: EKS10088.1
Manguera 38mm completa
- 5** SKU: EKS10088.3
Manguera succión 38mm sola
- 6** SKU: EKS10127.1
Terminal estanque a manguera
- 7** SKU: EKS10137
Conector manguera a estanque 38mm
- 8** SKU: 73204105257405
Conector manguera a tubo 38mm
- 9** SKU: EKS10095.3
Par de tubos curvos metálicos
- 10** SKU: EKS10096.1
Boquilla para polvo
- 11** SKU: EKS10082.1
Boquilla para agua
- 12** SKU: EKS10083.1
Boquilla esquinero o bayoneta
- 13** SKU: EKS10097.1
Boquilla cepillo redondo con cerdas
- 14** SKU: 1534764287917
Interruptor on/off



Aspiradora 15Lt (HT-15)

1 SKU: EKS10004.1
Filtro con anillo

2 SKU: AP77.1
Motor de aspiración

3 SKU: EKS10087.1
Manguera de aspiradora

4 SKU: 7021200000036
Conector manguera a tubo

5 SKU: EKS10127.1
Conector manguera a estanque

6 SKU: EKS10099.1
Par de tubos metálicos

7 SKU: EKS100204
Boquilla para polvo

8 SKU: EKS10085.1
Boquilla para agua




Aspiradora 30Lt (HT-30)

- 1 SKU: 72010896533646
Filtro con anillo
- 2 SKU: AP77.1
Motor de aspiración
- 3 SKU: EKS10088.3
Manguera de aspiradora
- 4 SKU: 7021000003939
Conector manguera a tubo
- 5 SKU: EKS10137
Conector manguera a estanque
- 6 SKU: EKS10095.3
Par de tubos curvos metálicos
- 7 SKU: EKS10096.1
Boquilla para polvo
- 8 SKU: EKS10082.1
Boquilla para agua



Aspiradora 80Lt (HT-80)

- 1 SKU: EKS10086.1
Filtro con anillo
- 2 SKU: AP77.1
Motor de aspiración
- 3 SKU: EKS10088.3
Manguera de aspiradora
- 4 SKU: 7021000003939
Conector manguera a tubo
- 5 SKU: EKS10137
Conector manguera a estanque
- 6 SKU: EKS10095.3
Par de tubos curvos metálicos
- 7 SKU: EKS10096.1
Boquilla para polvo
- 8 SKU: EKS10082.1
Boquilla para agua



Lava tapiz y alfombras IPC 16-27-33

- 1 SKU: EKS10010
Boquilla Tapiz
- 2 SKU: 1207000002706
Boquilla Alfombra
- 3 SKU: 1207000002720
Adaptador Boquilla Agua
- 4 SKU: 1207000006179
Tubos
- 5 SKU: 1207000002548
Manguera con pistola + manguera inyección
- 6 SKU: AP75
Motor succión
- 7 SKU: 1207000000758
Bomba inyección



Lava tapiz y alfombras PONY 300

- 1 SKU: EKS10010
Boquilla Tapiz
- 2 SKU: 1207000002706
Boquilla Alfombra
- 3 SKU:
Adaptador Boquilla Agua
- 4 SKU: 1207000006179
Tubos
- 5 SKU: 1207000002548
Manguera con pistola + manguera inyección
- 6 SKU: AP75
Motor succión
- 7 SKU: 1207000000758
Bomba inyección



Vacuolavadora AS430C

- 1 SKU: VF90508.2 **Manguera Succión**
- 2 SKU: VF90443.2 **Manguera de drenaje/desagüe**
- 3 SKU: 2E04-F05-C02 **Cepillo 17"**
- 4 SKU: VF90134 **Squeegee Completo**
- 5 SKU: VF90104 **Goma Squeegee Interior 17"**
- 6 SKU: VF90103 **Goma Squeegee Exterior 17"**
- 7 SKU: VF90619 **Tapa Roja Agua Limpia**
- 8 SKU: VF90535.2 **Tapa Roja Agua Sucia**
- 9 SKU: VF90504.2 **Gomas Tapa Roja Superior**
- 10 SKU: VF90807.1 **Motor**



Vacuolavadora AS510B

- 1 SKU: VF90508.2
Manguera Succión
- 2 SKU: VF90443.2
Manguera de drenaje/desagüe
- 3 SKU: VF90417
Cepillo 20"
- 4 SKU: VF90135
Squeegee Completo
- 5 SKU: VF90119.2
Goma Squeegee Interior 20"
- 6 SKU: 2E02-F02-C02
Goma Squeegee Exterior 20"
- 7 SKU: VF90619
Tapa Roja Agua Limpia
- 8 SKU: VF90535.2
Tapa Roja Agua Sucia
- 9 SKU: VF90504.2
Gomas Tapa Roja Superior
- 10 SKU: VF90293
Motor



Vaporizadora EMILIO

- 1 SKU: 7035000000220
Boquilla tapiz CVK20S
- 2 SKU: 7035000000280
Boquilla rincón CVEB 280mm
- 3 SKU: 7035000000906
Filtro Poliéster
- 4 SKU: 7035000001002
Boquilla pequeña 26mm
- 5 SKU: 7035000001006
Boquilla Tapiz/piso 300mm
- 6 SKU: 7035000001007
Manguera INY-Vapor 2mt
- 7 SKU: 7035000001008
Manguera INY-ASP 2mt
- 8 SKU: 7035000001009
Boquilla tapiz 140mm
- 9 SKU: 7035000001010
Boquilla Cerda 36 CVF
- 10 SKU: 7035000001011
Boquilla cerda D20
- 11 SKU: 7035000001012
Boquilla INY-ASP D80
- 12 SKU: 7035000001013
Tubo extensión 440mm
- 13 SKU: 7035000001014
Adaptador boquilla 300mm
- 14 SKU: 7035000001016
Adaptador boquilla agua
- 15 SKU: 7035000001019
Boquilla radiador
- 16 SKU: 7035000001021
Boquilla INY-ASP
- 17 SKU: 7035000001022
Boquilla goma
- 18 SKU: 7035000001023
Boquilla cepillo
- 19 SKU: 7035000003005
Lanza vapor





INSUMOS DE ASEO

STRONGER



Tried

SKU: 70628710070836

**Piedra esmeril para pulir
pisos de piedra - Grano 24**



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.

SKU: 70628724030575

**Piedra esmeril para pulir
pisos de piedra - Grano 36**



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.

SKU: 70628736233299

**Piedra esmeril para pulir
pisos de piedra - Grano 50**



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.

SKU: 70628743295239

**Piedra esmeril para pulir
pisos de piedra - Grano 60**



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.

SKU: 70628755740279

**Piedra esmeril para pulir
pisos de piedra - Grano 80**



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.

SKU: 70628762765576

**Piedra esmeril para pulir
pisos de piedra - Grano 100**



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.

SKU: 70628768720556

**Piedra esmeril para pulir
pisos de piedra - Grano 120**



Piedra de **carburo de silicio**, material con una dureza y resistencia próxima al diamante, idóneo para desbaste y pulido sobre cualquier piedra.

Todas las piedras cuentan con una dimensión de 2*2*2 pulgadas.

SKU: EKS537.1
Repuesto mopa húmeda 16oz.



Cerdas con gran capacidad de absorción y resistencia al limpiar o secar.
Material de algodón en color blanco.

SKU: 1661200786128
Porta mopa húmeda.



Porta mopa de plástico de alta resistencia.
Mango de aluminio.

SKU: EKS593.1 / 1661201034030
Repuesto mopa seca 60cm (24") y 90cm (36").



Material de algodón y con un peso de solo 400gr.
Ideal para limpieza Industrial de superficies pequeñas y medianas.

SKU: 1661200879012
Mango clip mopa seca avión.



Mango metálico para mopa seca o tipo avión de aluminio. Debe ir sujetado a la horquilla. Ofrece excelente sistema de acople en su extremo.

SKU: 71759378023147 / 2035057
Repuesto microfibra 40cm (16") y 60cm (24").



Proporciona un suave deslizamiento y gran capacidad de absorción en muchos metros cuadrados.

SKU: 71759366603381/ 71580511465083
Base plana de aluminio 40 y 60cm. con mango.



Porta mopa con mango de aluminio.
Base plana de 60cm. para mopa con velcro.

SKU: 296355
Repuesto mopa microfibra 45cm(24").



Para mopa seca de 60cm (24") y 90cm (36") de formato avión.

SKU: 321645
Porta mopa microfibra de 45cm (24") + mopa.



Dimensiones: 61 x 42 x 93cm.
Material: Poliuretano

SKU: EKS836.2
Repuesto mopín de algodón para escoba - 200gr.



Cerdas con gran capacidad de absorción y resistencia al limpiar o secar. Material de algodón en color blanco.

SKU: EKS556.1
Carro porta útiles de aseo.



Bolsa de lona de 60 Lts.
Dimensiones: 113 x 50 x 98 cm.
Ruedas delanteras giratorias : Ø 7,5 cm x 2,1 cm.

SKU: 72615915701058 / 72615905726590
Kit limpia vidrio Chiporro + T 35cm (14") y 45cm (18").



Limpiador profesional de chiporro con barra en T incluida, aptos para el lavado y aplicación de detergente en vidrios.

SKU: EKS534.1
Carro mopero o estrujador 20Lt.



Dimensiones: 58 x 20 x 24 cm.
Material: Poliuretano

SKU: 1511617813545
Barredor de agua o seca piso 45cm con mango.



Resistente, duradero y fácil de manipular, dejará seco tus pisos en menos pasadas. Mango metálico.

SKU: EKS535.1
Carro mopero o estrujador 32Lt.



Dimensiones: 60 x 40 x 90cm.
Material: Poliuretano

SKU: 66482306918118 / 66482304788783
Kit squeegee 35cm (14") y 45cm (18").



Squeegee metálico ideal para la limpieza de vidrios. Compatible con extensión telescópica. Incluye mango.

SKU: B-040
Carro mopero o estrujador 36Lt.



Dimensiones: 61 x 42 x 93cm.
Material: Poliuretano

SKU: 1661193451231
**Trapero simple con ojal,
50x70cm TRIED.**




Trapero con una gran capacidad de absorción y resistencia al limpiar y secar. Posee un ojal reforzado para uso frecuente.

SKU: 1661205427313
**Señalética
piso húmedo.**



Material: Plástico alta resistencia.
Dimensiones: 62 x 30 x 60 cm.
Tipo trípode.

SKU: EKS511
**Trapero amarillo con ojal,
50x60cm TRIED.**



Trapero multiuso simple con ojal de 50 x 60 cm. Diseñado para limpiar todo tipo de superficies sin botar pelusas ni retener malos olores.

SKU: TC070401
**Paño de sacudir
40x40cm.**



Paño de sacudir color blanco con bordes de color rojo, ideal para la limpieza de superficies para eliminar el polvo o suciedad.

SKU: 1661200091331
**Paño amarillo
absorbente 38x38cm.**



No deja rayas o marcas, atrapa el polvo de muebles, autos, computadores, pantallas etc. Se puede utilizar húmedo o seco.

SKU: EKS550.1 / 1661201107530
**Horquilla
60cm (24") y 90cm (36").**



Para mopa seca de 60cm (24") y 90cm (36") de formato avión.

SKU: TC070401
**Paño de sacudir
40x40cm.**



Paño de sacudir color blanco con bordes de color rojo, ideal para la limpieza de superficies para eliminar el polvo o suciedad.

SKU: EKS569.1/769.1/771.1/547.1/566.1
**Mango telescópico
2,4 - 3 - 4,5 - 6 - 9mt.**



Mango telescópico de aluminio con punta cónica y rosca americana.

SKU: 1661201743883
Papel higiénico jumbo 300mt.



Papel higiénico industrial de 300mt por rollo.
Diámetro del tubo interior de cartón: 8cm

SKU: 70688300172349
Guante Cabretilla Legend



Guante Cabretilla Legend hecho de 100% cuero certificado. Disponible en color blanco, sin forro. Calidad premium. Certificación caltex NCH.

SKU: 1661201357355
Toalla de papel rollo 200mt.



Rollos de toalla de papel de 200mt.
Papel gofrado, firme y resistente, sin cortes, perfecta para dispensadores de papel.

71873228263013
Guante kron puño tejido Black Bull



Guante nitrilo soporte de jersey puño tejido. Disponibilidad en talla 9. Resistencia a cortes, pinchazos y abrasión.

SKU: 1661200879012
Mango clip mopa seca avión.



Mango metálico para mopa seca o tipo avión de aluminio. Debe ir sujetado a la horquilla. Ofrece excelente sistema de acople en su extremo.

SKU: 1661192075971
Guantes multiuso doméstico de látex.



Guante multifuncional con palma antideslizante para un mejor agarre. Interior afelpado

SKU: 1661200786128
Porta mopa húmeda.



Porta mopa de plástico de alta resistencia. Mango de aluminio.


SKU: 71528001346709
Guante Latex Industrial Negro – Black Bull



Guante látex industrial negro, fabricado en látex natural, de interior liso. Disponible en talla 9.

SKU: PPBF522.1


TRIED ULTRA
Limpiador de piso 5Lth



Compatible con abricantadoras de 17".
Toma italiana y americana.

SKU: CPPISOBF522V.1

Cepillo 17" lavado piso
para Abricantadora.



Compatible con Abricantadoras de 17".
Cepillo con toma americana.
Cerdas de polipropileno.

SKU: CPALFBF522N.1

Cepillo 17" lavado de alfombra
para Abricantadora.



Compatible con Abricantadoras de 17".
Cepillo con toma americana.
Cerdas de polipropileno.

Tipo de disco

SKU: PADBL13.1/17.1/20.1
PAD Blanco 13"-17"-20"
Disco pulidor extra fino



SKU: PADROJ13.1/17.1/20.1
PAD Rojo 13"-17"-20"
Disco abrillantador

SKU: PADCAF13.1/17.1/20.1
PAD Café 13"-17"-20"
Disco decapante

SKU: PADNEG13.1/17.1-1603400971266
PAD Negro 13"-17"-20"
Disco removedor

Origen Norteamericano

Todos los discos con tratamiento antimicrobial



Descripción

El disco pulidor Blanco para mantenimiento de piso está hecho con fibras de poliéster en una construcción no tejida de textura abierta y con **tratamiento antimicrobial**. Tiene partículas pulidoras dispersas en todo el disco unidas con un adhesivo duradero.

El disco abrillantador Rojo se utiliza para limpieza ligera y abrillantado. Está construido con fibras de poliéster en un **cuerpo texturizado semi abierto/no tejido**. Las partículas abrasivas están dispersas por todo el disco y unidas a este con un adhesivo durable.

El disco decapante Café está fabricado con fibras de poliéster para un decapado de uso medio y contiene un **tratamiento antimicrobial**. Las partículas abrasivas se distribuyen por toda la almohadilla y se adhieren a la construcción no tejida con un resistente adhesivo.

Este disco removedor Negro de fibras de poliéster cuenta con una textura abierta. Las partículas abrasivas están dispersas por todo el disco y unidas a este con un adhesivo duradero. El **diseño único de tejido abierto** impide la acumulación de materiales de limpieza durante el uso, para asegurar una larga vida de la almohadilla.

Usos

Este popular disco extra fino está formulado para la limpieza y pulido de pisos secos. Se utiliza un fino vapor de agua para producir una apariencia húmeda muy brillante. Este disco pulidor es ideal para pulir ondas suaves en pisos de madera. Se recomienda el uso con máquinas de entre 175 a 800 RPM.

Estos discos restauran los acabados brillosos mientras remueven las rayas y suciedad resultantes de un tráfico medio. Ideales para máquinas automáticas de 175-600 RPM. Estos discos pueden ser utilizados para lavado/limpieza en húmedo y abrillantado en seco. Recomendado para superficies lisas.

Úselo con una solución decapante de pisos a base de agua para eliminar acabados o selladores de pisos desgastados y sucios. También se puede usar para limpiar pisos de superficie dura, como el concreto, cuando se usa con soluciones de limpieza adecuadas. Este disco eliminará rápidamente acabados antiguos, suciedad y cera, dejando lista la superficie para una nueva capa inmediata.

Úselo con una solución decapante de pisos a base de agua para eliminar acabados o selladores de pisos desgastados y sucios. También se puede usar para limpiar pisos de superficie dura, como el concreto, cuando se usa con soluciones de limpieza adecuadas. Estas almohadillas eliminarán rápidamente cera, suciedad y acabados antiguos, dejando la superficie lista para una nueva capa inmediata.

Grosor	1,0 - 1,2 in / 2,54 - 3,048 cm	1,0 - 1,2 in / 2,54 - 3,048 cm	1,0 - 1,2 in / 2,54 - 3,048 cm	1,0 - 1,2 in / 2,54 - 3,048 cm
Peso	690,5 - 935,4 g/m ² 20,3 - 27,5 oz/yd ²	809,5 - 1095,2 g/m ² 23,8 - 32,2 oz/yd ²	1517 - 2051 g/m ² 44,6 - 60,3 oz/yd ²	1445,8 - 1956,1 g/m ² 42,6 - 57,6 oz/yd ²
Tipo de Fibra	Fibra PET 100% reciclada	Fibra PET 100% reciclada	Fibra PET 100% reciclada	Fibra PET 100% reciclada
Sistema de Aglutinamiento	Mezcla sintética	Mezcla sintética	Mezcla sintética	Mezcla sintética
Abrasivo	No	No	Óxido de Aluminio	Óxido de Aluminio
Aplicación de Aglutinante	Spray/Spray	Spray/Sumergido	Spray/Spray	Spray/Padder



LÍQUIDOS INDUSTRIALES

STRONGER



SKU: 1661204574124
STRONGER
Antigrasa concentrado



Limpiador alcalino con ingredientes activos óptimos, que garantizan máxima penetración en la suciedad más severa.

SKU: 1661192304335
STRONGER
Lavalozas concentrado



Formulado con Tensoactivos de alto poder en la desolución de grasas y aceites.

SKU: 1661191840922
STRONGER
Mantenedor de pisos



Limpiador especialmente diseñado para limpiar y mantener pisos encerados y sellados. Remueve la suciedad sin dejar residuos.

SKU: 1627654209725
TRIED
Cera líquida autobrillo



Cera Autobrillo Industrial 18% 5Lt. Roja e incolora. Pisos cerámicos, piedras y baldosas todo color. Perfumada y de fácil aplicación.

SKU: 1661204358425
GAMASEO
Master Carpet Control



Shampoo para limpieza de alfombras y tapices con espuma controlada.

Diluciones:
1:1 Para tratamiento de manchas.
1:6-8 Para suciedad fuerte.
1:10 Para suciedad normal.
1:10-15 Para suciedad fuerte máquina.
1:12-20 Para suciedad normal máquina.

SKU: 1638376502752
GAMASEO
Master Pink 305



Detergente desengrasante multiuso de alta concentración. Debe ser aplicado diluido por medio de mopa, esponja, trapero o máquinas de lavado automático.

Diluciones:
1:40 Para desengrase de superficies.
1:50 Para superficies alimenticias, pisos, paredes pintadas, plásticos, cueros de tapicería.
1:70 Para carrocerías

SKU: 1661204293447
GAMASEO
Master Trac 1000



Eliminador de ceras acrílicas utilizadas en pisos duros. Es un poderoso eliminador de ceras, incluso trabajando en pisos de alto tráfico con varias capas de cera aplicada.

Cuenta con una dilución mínima de 1:2 y máxima de 1:8.

 **ELEKTROSERVICE**

ASEO HOGAR

Tried

ARCADIA

SKU: 69955260460514
TRIED ULTRA
Limpiador de piso 5Lt



Limpiapiso líquido concentrado de 5 Lt.
Aroma aires de lavanda.

SKU: 1659115491185
TRIED ULTRA PREMIUM
Detergente líquido 5Lt



Detergente líquido para ropa blanca y color, incluso en agua fría.

SKU: 1659116372554
TRIED ULTRA
Cloro Concentrado 5Lt



Cloro concentrado de 5Lt.
Concentración hipoclorito 3%.

SKU: 68858586165610
TRIED PREMIUM
Antigrasa 5Lt



Desengrasante concentrado de 5Lt. Limpiador con ingredientes activos para limpiar aceites y grasas.

SKU: 1659115295596
TRIED PREMIUM
Detergente líquido 3Lt



Detergente líquido concentrado de 3Lt, para ropa blanca y de color.
Con suavizante.

SKU: 1659115181778
V ONE PREMIUM
Detergente líquido 1Lt



Detergente líquido concentrado de 1Lt, para ropa blanca y de color.

SKU: 66602227940250
TRIED
Detergente líquido 3Lt



Detergente líquido con suavizante, para piel sensible, hipoalérgico, especialmente pensando para bebés.

SKU: 66299125331631
Jabón líquido 6Lt



Jabón líquido de 6Lt para remoción de grasa de superficies sin dejar residuos.

SKU: 70896498621162
TRIED ULTRA
Lavalozas 5Lt



Desengrasa incluso en agua fría. Aroma a limón.